

Planter

Hvad gør du uden Kerb i vinterraps

Det er i øjeblikket ikke muligt at købe Kerb 400 SC, da alt er udsolgt. Der kan anvendes mere specifikke produkter, men effekt og resistensbrydning er ikke sammenlignelig med Kerb.

Analyse | 25. november 2020



Det forventes ikke, at der kommer nye større mængder Kerb til landet. Derfor må landmænd, der ikke har fået disponeret Kerb, nøje overveje sine handlemuligheder nu eller til foråret.

I vinterraps er det vigtigt at få en god bekæmpelse af græsukrudt. Når Kerb ikke kan anvendes, kan Agil eller Focus Ultra anvendes, men de er mere specifikke i deres effekt på græsser og har ikke samme effekt som Kerb.

Desuden er det sent på året, og god effekt er afhængig af en fortsat periode med gode vækstforhold. Er der først kommet frost, vil der være brug for en periode med vækst igen, eller behandling udsættes til foråret.

Græsukrudt

Enårig rapgræs kan ikke bekæmpes med Focus Ultra eller Agil. En tæt veludviklet vinterrapsmark vil i de fleste tilfælde ikke blive hæmmet voldsomt af enårig rapgræs.

Rajgræs bekæmpes mest effektivt med Focus Ultra, men Agil kan have en vis effekt i marker med moderat bestand. I problemmarker med store mængder ital. rajgræs vil det være usikkert om der kan opnås tilfredsstillende effekt, og for ikke at få opformeret for meget græsukrudt, kan omsåning være sidste udvej. I tabel 1 vises effekterne af Focus Ultra og Agil på henholdsvis rajgræs og agerrævehale.

Tabel 1: Effekt af Focus Ultra og Agil på rajgræs og agerrævehale med 5-6 blade.

	Alm. rajgræs	Ital. rajgræs	Agerrævehale
1 l Focus Ultra ¹⁾	78	78	78
2 l Focus Ultra ¹⁾	94	94	94
0,37 l Agil ²⁾	18	18	63
0,74 l Agil ²⁾	41	41	85



Væselhale kan ikke bekæmpes uden Kerb, da hverken Agil eller Focus Ultra har effekt. Derfor skal det nøje vurderes, hvor stort problem væselhale er i marken. Du kan læse mere om vurdering af omsåning af vinterraps i artiklen "[Gennemgå vinterrapsen kritisk inden Kerbsprøjtning](#)".

Tokimbladet ukrudt

Fuglegræs er ofte den vigtigste art af tokimbladet ukrudt, som bliver bekæmpet med Kerb. Belkar har meget begrænset effekt mod store planter af fuglegræs og forårsmidlerne har også utilstrækkelig effekt.

Godkendelse af Agil og Focus Ultra

Agil er godkendt i efteråret i vinterraps med en maksimal dosis på 0,74 l pr ha som enkeltbehandling eller med 2 x 0,37 l pr ha som splitbehandling. I foråret kan anvendes op til 1,2 l pr ha. Agil må kun anvendes på arealet hvert 3. år, og derfor må Agil kun anvendes én gang pr. vækstsæson, dvs. i split eller én enkelt behandling. Så er der anvendt Agil i efteråret må det ikke anvendes igen til foråret.

Focus Ultra er godkendt med maksimalt 2 l pr. ha indtil stadie 32, dvs. enten efterår eller meget tidligt forår. Focus Ultra må kun anvendes hvert 3. år.

- Derfor er det vigtigt at gennemgå sine sprøjtninger mod spildkorn i det tidlige efterår.
- Er der anvendt Focus Ultra én gang, kan kun anvendes Agil i efteråret eller foråret.
- Er der anvendt Agil kan Focus Ultra anvendes i efteråret eller tidligt forår, eller Agil kan anvendes som 2. splitbehandling i efteråret, hvis dosis i første sprøjtning har været på højst 0,37 l pr. ha.
- Er der anvendt Agil i efteråret må det ikke anvendes til foråret.

Midlerne har ikke forskelle i temperaturkrav.

Emneord

Græsukrudt

Ukrudt

Ukrudtsbekæmpelse

+1

Vil du vide mere?



Carsten Fabricius

Landskonsulent, Afdelingsleder

SEGES

cars@seges.dk

+45 8740 5357



Poul Henning Petersen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

php@seges.dk

+45 8740 5443



Jens Erik Jensen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

jnj@seges.dk
+45 8740 5438

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

