

Dispensation til skadedyrsmidlet Vertimec i porrer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex (Karate 2,5 WG) har været udført. Dispensationen gælder fra 17. juli til d. 28. oktober 2020.

Dispensationen til **insektmidlet Vertimec** (1-192), som indeholder abamectin, er givet på følgende betingelser:

- Dispensationen gælder i perioden d. 17. juli til d. 28. oktober 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
Må kun anvendes mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med **Lamdex (Karate 2,5 WG)** har været udført.
- Max dosering 0,5 l pr. ha.
- Max 3 behandlinger (min. 7 dages interval).
- Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning og afdriftsreducerende udstyr ved udbringning.
- Ved håndtering af behandlede porrer på friland skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer. Ved samtidig brug af afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion, da ikke nærmere end 5 meter.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Vertimec ikke anvendes i biernes yvetid fra kl. 03 til kl. 21. Fjern blomstrende ukrudt i marken inden sprøjtning.
For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Vertimec ikke anvendes nærmere end 20 meter fra marker med blomstrende afgrøder.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder.

Læs nærmere i dispensationen.