

Fjerkræ

Højpatogen fugleinfluenza breder sig blandt vilde fugle i Danmark

Fjerkræ skal derfor holdes inde, og det er vigtigt at overholde forholdsregler om hygiejne og kontakt med fjerkræ i besætningerne.

Nyhed | 10. november 2020

Fire gæs og en måge fra Højer-området var smittet med højpatogen fugleinfluenza, og på Lolland blev der i sidste uge fundet en vandrefalk med højpatogen fugleinfluenza.

Rundt om i landet har borgere fundet flere døde vilde fugle, som Fødevarestyrelsen i øjeblikket undersøger for at kortlægge udbredelsen af smitten i landet.

Derfor er det meget vigtigt at overholde alle nedenstående forholdsregler.

Husk derfor:

- At beskytte dit fjerkræ mod smitte ved at holde dem indendørs
- Fodring og vanding udendørs trækker vilde fugle til. Derfor er det yderst vigtigt, at fjerkræ eller andre fugle i fangenskab kun fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning.
- Undgå i videst mulig omfang kontakt mellem eget fjerkræ og udefra kommende fugle.
- Vask hyppigt hænder i varmt vand og sæbe eller alkoholbaserede desinfektionsmidler, både før og efter besøg i fjerkræbesætningen.
- Rør kun ved fjerkræ, hvis det er nødvendigt, og vask hænder grundigt inden ejendommen forlades.
- Skift fodtøj eller vask og desinficér fodtøj før kontakt.
- Anvend overtrækstøj ved besøg i fjerkræbesætninger, og lad overtrækstøjet blive på ejendommen efter endt besøg.
- Redskaber og andet, der har været anvendt til et fjerkræhold, bør ikke anvendes i andre fjerkræhold, med mindre det er grundigt rengjort og desinficeret.
- Hold rent ved indgangen til stalden, i forrum og omkring fodersilo m.v.
- Lad ikke fremmede komme ind i stalden.
- Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoarer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
- Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
- Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kan opsættes mågetråd, net eller lignende over fjerkræindhegningen, som kan forebygge, at vilde fugle lander i indhegningen.
- Ligeledes kan man iværksætte brug af diverse skræmmemidler - lydkanoner mv.



Læs mere: [Fødevarestyrelsen informerer om den aktuelle situation med fugleinfluenza](#)

Emneord

Fjerkræstalde

Hygiejne

Sygdomsforebyggelse, fjerkræ

Publiceret: 10. november 2020

Sidst bekræftet/revideret: 10. november 2020

Vil du vide mere?



Jette Søholm Petersen

Chefkonsulent, Fjerkræ

SEGES

jtp@seges.dk

+45 8740 5381



Niels Finn Johansen

Konsulent, Fjerkræ

SEGES

nfj@seges.dk

+45 8740 5372

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

