

## Den samlede formidling af projektet Udnyt satellitmål kvælstofoptagelse i efterafgrøder til forbedring af N-udnyttelse på Facebook-siden SEGES i marken

Udarbejdet af Nanna Hellum Kristensen, teamleder, Plante- & MiljøInnovation, januar 2020



ilinger x +

Landbrug & Fødevarer



ing og service Tal og analyser Viden om Om os Kontakt English Login

stød, konferencer og faglige... / 2020 / Webinar: Brug af satellitmålinger til kontrol af...

Twitter Del



PLANTEWEBINARER  
**Viden og resultater 2020**

**25. november**  
**Kl. 08:00**

Brug af satellitmålinger  
i efteråret til kontrol af  
efterafgrøder og bestemmelse  
af kvælstofbehov

 SEGES

Grafik: SEGES

## Webinar: Brug af satellitmålinger til kontrol af efterafgrøder og bestemmelse af kvælstofbehov

Hør om pilotprojektet om biomasse, og få resultaterne fra droneflyvninger og satellitmålinger.

Pilotprojektet om biomasse er i gang, og otte landmænd har i efteråret 2020 forsøgt at opfylde NDVI-kravet på 0,5. Få resultaterne fra droneflyvninger og satellitmålinger, og hør en pilotlandmand fortælle om oplevelsen.

Webinaret henvender sig primært til konsulenter, men landmænd er også velkomne.



SEGES i marken

2 t. · 🌐



🕒 Tidspunktet for nedvisning af efterafgrøder har stor betydning kvælstofeftervirkningen i vårbyg

På SEGES har vi et stort fokus på effekten af efterafgrøder. Tre forsøg fra 2019/2020 bekræfter, at nedvisningstidspunktet har betydning for eftervirkningen på sandjord.

Forsøgene indikerer, at der kan spares 14 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning til vårbyg ved at vente med nedmuldning til foråret. To forsøg er gennemført på JB4 og et på JB5.

Læs hele artiklen i Oversigt over Landsforsøg - klik her 📄

[https://www.landbrugsinfo.dk/.../planter\\_landforsogene...](https://www.landbrugsinfo.dk/.../planter_landforsogene...)



4