

Planter

Resultater fra registreringsnettet 2020 i havre

Udviklingen af skadegørere i havre er fulgt igen i 2020 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. I vækstsæsonen er detaljerede data løbende blevet vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor ses et kort sammendrag af resultaterne.

Analyse | 13. august 2020



I havre var meldug og kornbladbillelarver mest udbredte, og angrebene var moderate til kraftige. Angrebene af øvrige skadegørere var overvejende svage.

Baggrund

Udviklingen af skadegørere i havre er fulgt igen i 2020 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. I vækstsæsonen er detaljerede data løbende blevet vist på [LandbrugsInfo](#) og [Landmand.dk](#). Nedenfor ses et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i mindre omfang i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge.

I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. Der er registreret i sorterne Caddy, Delfin, Dominik og Symphony og kun på 10-12 lokaliteter (ca. 50 observationer)

Forskelle i angrebnsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således, at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.


Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på plan-ternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurene.

Angreb af bladlus og kornbladbiller er bedømt som procent strå med bladlus/larver. Skadedyr er kun registreret i én sort pr. lokalitet. Ved kraftigere angreb på lokaliteten bliver skadedyrene bekæmpet, og der foretages herefter ikke længere bedømmelser af angreb. Dette kan føre til en undervurdering af skadedyrsangrebene.


Resultater

Det fremgår af figur 1, at **meldug** var mest udbredt. Meldugangrebene var moderate til kraftige. Mindst forekom i Delfin. I figur 2 er angrebene af meldug i 2020 sammenlignet med tidligere år.





Figur 1. Udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2020. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.



Figur 2. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Angrebene af **havrebladplet** var svage. Angreb kan forveksles med angreb af **havrepletbakteriose**, som var mere udbredt end normalt i 2020.

Kronrust blev ikke konstateret. Der blev set ret udbredte angreb af kronrust i to havremarker et par uger før høst.

Angrebene af **bladlus** var svage.

Angrebene af **kornbladbillelarver** var moderate til kraftige. Ved bedømmelse af procent angrebne strå medtælles kun planter med larver.

Det er muligt at downloade alle baggrundstal og figurer i et Excel regneark.

Se også:

- Resultater fra registreringsnettet 2020 i vårbyg
- Resultater fra registreringsnettet 2020 i vinterhvede
- Resultater fra registreringsnettet 2020 i vinterbyg
- Resultater fra registreringsnettet 2020 i triticale
- Resultater fra registreringsnettet 2020 i rug

Emneord

Havre

Registreringsnet/varsling

Skadedyrsbekæmpelse

+1

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen
Landskonsulent, Planteværn



SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439



Stine Styrup Bang

Konsulent

SEGES

stba@seges.dk

23474205

Støttet af

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00
Fax. 87 40 50 10
Email info@seges.dk

