

Planter

Resultater fra registreringsnettet 2020 i triticale

Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2020 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne.

Analyse | 13. august 2020



I triticale var gulrust og dernæst meldug mest udbredt. Gulrustangrebene var moderate til kraftige. Meldugangrebene var moderate til kraftige, og Cappricia blev mest angrebet. Angrebene af Septoria og brunrust var svage.

Triticalen udviklede sig hurtigt efter den milde vinter, men udviklingen blev lidt bremset af den megen nattefrost i foråret.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2020 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på [LandbrugsInfo](#) og [Landmand.dk](#).

Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i enkelte marker.

Der er bedømt i sorterne Neogen og Cappricia og kun på ca. 15 lokaliteter (ca. 30 observationer).

Der er hovedsageligt bedømt i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.


De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, så der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. I starten af vækstsæsonen er der kun bedømt angreb af meldug og rust, og fra omkring vækststadium 32 er angreb af øvrige svampesygdomme også bedømt.


Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen. Det fremgår, at **gulrust** var mest udbredt, og angrebene var moderate til kraftige. I figur 2 er angrebsudviklingen af gulrust sammenlignet med tidligere år. I figur 3 ses udviklingen i de to sorter. Mest gulrust forekom i Neogen.







Figur 1. Udviklingen af sygdomme i triticale i registrerings-nettet 2020. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.




Figur 2. Udviklingen af gulrust i de seneste seks år i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.



Figur 3. Udviklingen af gulrust i forskellige sorter i registreringsnettet 2020. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.




Figur 4. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.




Figur 5. Udviklingen af meldug i forskellige triticalesorter i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.





Figur 6. Udviklingen af Septoria i de seneste seks år i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.



Figur 7. Udviklingen i vækststadier i tritcale i de seneste seks år i registreringsnettet.

Meldugangrebene var moderate til kraftige, og mest blev fundet i Cappricia. Se figur 4-5.

Angrebene af **Septoria** var meget svage. Se figur 6. Angrebene af **brunrust** var svage og kom sent.

I figur 7 er **tritcalens udvikling** i 2020 sammenlignet med tidligere år. Triticalen udviklede sig hurtigt efter den milde vinter, men udviklingen blev lidt bremset af den megen nattefrost i foråret.

Det er muligt at downloade alle baggrundstal og figurer i et Excel regneark.

Se også:

- [Resultater fra registreringsnettet 2020 i vårbyg](#)
- [Resultater fra registreringsnettet 2020 i vinterhvede](#)
- [Resultater fra registreringsnettet 2020 i vinterbyg](#)
- [Resultater fra registreringsnettet 2020 i rug](#)
- [Resultater fra registreringsnettet 2020 i havre](#)

Emneord

[Registreringsnet/varsling](#)

[Svampebekæmpelse](#)

[Triticale, vintersæd](#)

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk
+45 8740 5439



Stine Styrrup Bang
Konsulent
SEGES
stba@seges.dk
23474205

Støttet af

STØTTET AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

