

Planter

## 5. registrering rapsjordlopper i raps i uge 39

Tærsklen for bekæmpelse af larver er pt. overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne.

Analyse | 22. september 2020



Forekomsten af rapsjordlopper følges igen i år via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. Forekomsten følges via fangbakker, fordi der ikke er nogen god sammenhæng mellem bladgnav og senere larveangreb.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.


Der er sket en stigning i aktiviteten i den forløbne uge. Tærsklen på 25 rapsjordlopper indenfor 3 uger er pt. overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet, men kan udføres indtil omkring medio til ultimo oktober. Der er relativ stor fleksibilitet i bekæmpelsestidspunktet rettet mod larverne. Er der behov for at bekæmpe ukrudt med en enkelt behandling med Belkar, som ved én sprøjtning først skal ske, når hovedparten af rapsplanterne har udviklet 6 løvblade, kan bekæmpelse af rapsjordlopper udføres samtidig.

Til bekæmpelse af rapsjordloppens larver kan anvendes 0,2 kg/ha Lamdex/Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).





Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2015-2020. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

[Se registreringer i Registreringsnettet.](#)

Se alle ugekommentarer for rapsjordlopper i raps

Emneord

Raps

Registreringsnet/varsling

Skadedyr, planter

+1

Vil du vide mere?



**Ghita Cordsen Nielsen**

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

[gcn@seges.dk](mailto:gcn@seges.dk)

+45 8740 5439

Støttet af



**Promille**afgiftsfonden  
for landbrug

---

SEGES Tlf. 87 40 50 00  
Agro Food Park 15 Fax. 87 40 50 10  
8200 Aarhus N Email [info@seges.dk](mailto:info@seges.dk)

