



FØRSTE ANALYSER AF SLÆTGRÆS 2020

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De første 6 analyser af frisk græs udtaget mandag d. 20/4 fra slætmarker i Sønderjylland og på Sjælland viser et forventet højt sukkerindhold som følge af de kolde nætter.

Fordøjelighed af organisk stof og energiværdien er på et meget højt niveau, så der går stadig nogen tid til 1. slæt.

Som grundlag for kalibrering af **slætprognosen** udtages der græsprøver i slætmarker med henholdsvis græsblending 35, 45 eller 49 i områderne Sjælland, Sønderjylland og Nordjylland de sidste 3 uger frem til første slæt. Da græsset i Nordjylland er hæmmet af nattefrost, er prøveudtagningen her endnu ikke startet.

Analyseresultater fra andre egne med oplysninger om græsblending og lokalitet må meget gerne sendes til tsf@seges.dk senest torsdag morgen kl. 9 hver uge, så grundlaget for prognosen bliver bedst muligt.

Tabellen herunder viser analyseresultaterne for prøver udtaget mandag d. 20. april.

	Prøve- tagning dato	Afgrøde- højde cm	Kløver- andel % af tørstof	Tørstof g pr kg	Råprotein g pr. kg tørstof	Sukker g pr. kg tørstof	NDF g pr. kg tørstof	FK org stof	NEL 20 MJ pr. kg tørstof
Blanding 35									
Syddjylland	20-apr	25	10	214	246	207	303	86,3	7,27
Blanding 45									
Syddjylland	20-apr	17	5	268	185	245	387	85,7	7,36
Sjælland	20-apr	45	15	256	138	296	328	>88,8	>7,4

Sjælland	20-apr	35	7	252	156	296	314	>88,8	>7,4
Blanding 49									
Syddjylland	20-apr	24	5	199	204	225	335	86,9	7,33
Sjælland	20-apr	37	20	230	187	185	387	81,8	6,77