

Hele haler all in Status besætningsafprøvning Dec. 2018

Hele haler - fuld skala



Indledende besøg

Anlægs- og sundhedstjek

Hele haler i 1-2 ugehold

18 ugers pause

Hele haler i 6-8 ugehold

18 ugers pause

Hele haler i alle ugehold

Producent

Handling

Grise

Effekt

Flere hele haler

Hele haler – fuld skala

- Erfaringer fra besætning I: (17.000 stk./år)
 - Stop med halekupering i 2 ugehold (uge 24+25) 850 grise i alt
 - Personalet laver daglige observationer af grise med hængende haler i hver sti
 - Når der observeres haleskader laves intervention (halm, rebspand, etc.)

Ejendom I:

- Ingen observerede haleskader i klimastaldene

Ejendom II:

- Ganske få grise med haleskader i klimastaldene
- Flere haleskader 2-3 uger efter indsættelse i slagtesvinestaldene og det krævede en indsats fra personalet for at få ro i stierne. 2 grise er flyttet til sygesti pga. halebid.
- I flg. ejer har der været forholdsvis flere grise med halebid blandt grisene med kuperede haler end blandt grisene med hele haler
- Besætningen stoppede med halekupering i alle ugehold i uge 42

Hele haler – fuld skala

- Besætning II (17.000 stk./år)
 - Stop med halekupering i uge 46 (350 stk.)
- Besætning III (30.000 stk./år)
 - Under opstart (forventet stop med halekupering uge 51/52)
 - Beholder selv 1/3 af smågrisene til slagtning
 - Sælger resten af smågrisene til 2 slagtesvinebesætninger
- Besætning IV (17.000 stk./år)
 - Under opstart