


Hele haler all in -Fremtidens grise eller gal mands værk?

Fagligt Nyt 18. september 2019
Dorthe Poulsgård

Hele haler - fuld skala

4 sohold – 6 klimastalde – 15 slagtesvinestalde



Hele haler – fuld skala



Klimastalde:


- To-klimastalde med delvis spaltegulv
- Tørfoder
- Hjemmeblandet - indkøbt færdigfoder



Hele haler – fuld skala

Slagtesvinestalde:

- Delvis spaltegulv - fuldspaltegulv
- Vådfoder - tørfoder
- Hjemmeblandet - indkøbt færdigfoder



Hele haler – fuld skala – Step I

Besætningen

ved 25% hængende haler eller 1 haleskade -> Intervention

Daglige registreringer af hængende haler



Manipulerbart materiale

40	39	39	48	42	41	39	39	40
3	2	0	1	2	1	2	1	1
3	4	2	2	1	1	2	0	1
8	8	7	8	8	6	7	7	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBS..... Ikke klippet

7,4	16,6	16,3	16,8	17,5	17,5	16,9	16,5	18,7
47	30	30	37	36	38	31	32	55
341	564	552	655	691	714	595	576	1023
7,9	18,8	18,4	17,7	19,2	18,8	19,2	18,8	18,6
7,4	18,3	17,3	19,4	18,3	16,8	18,6	15,8	18,1
6,8	10,9	8,6	11,1	7,3	9	9,7	12,5	7,6
1,8	1,8	2,7	1,8	1,6	1,7	2,8		
43	47	36	43	42	41	39		
626	680	520	640	611	595			
14,6	14,5	14,4	14,9	14,5	14,5			






Hele haler – fuld skala – Step I – 5 scoringer gennem vækstperioden



Hele haler – 5-6 uger efter indsættelse i klimastald (ca. 2700 grise)


Frekvens af haleskader, %






Hele haler – ved indsættelse i slagtesvinestald (ca. 2700 grise)

Frekvens af haleskader, %



Hele haler – Når den første gris i stien skulle leveres (ca. 2700 grise)

Frekvens af haleskader, %



Hvad har vi lært?

Der skal læres en ny færdighed

- Det kræver ekstra tid at kigge på grisenes haler
- Nye medarbejdere skal læres grundigt op

Skader skal opdages tidligt. Der skal handles omgående, så eskaleres skaderne ikke

Halebid vil forekomme

Virksomme afværgetiltag er halm, reb og jutesæk midt i stien

Hvad har vi lært?

Stabilitet er vigtigt - undgå udsving i dagligdagen, f.eks.

- Foderstop
- Arealoptimering
- Træk, fugt, kulde -> risiko for at grisen bliver syg
- Personaleudskiftning



Hvad mangler vi at lære?



Quick
fixer

Findes ikke

- Hvad der udløser den halerettede adfærd?
 - Farestald?
 - Omkring fravænning?
 - 15-60 kg?
- At kende Fup fra Fakta

Grise der "sitter" i støvlerne er vandt til mennesker

Grise overfalder de svage grise i flokken

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion