

Hele haler – all in

Gdr. Niels Overgaard, Enggaarden Mørup, Herning
Gdr. Jens Brandt, Lundegård, Østermarie
Dorthe Poulsgård Frandsen, SEGES

Niels Overgaard, Enggården Mørup – Lind v/ Herning



610 årssøer med fuld
slagtesvineproduktion
400 ha
5 ansatte

Jens Brandt, Lundegaard – Østermarie, Bornholm



4.500 Bornholmergrise årligt
Grise fra 12-117 kg
70 ha
1 ansat




Dorthe Poulsgård, projektleder, SEGES



Fremtidens gris eller gal mands værk ?

Dorthe Poulsgård, projektleder, SEGES

4 sohold – 6 klimastalde – 15 slagtesvinestalde



Hele haler – fuld skala



Klimastalde:


- To-klimastalde med delvis spaltegulv
- Tørfoder
- Hjemmeblandet - indkøbt færdigfoder



Hele haler – fuld skala

Slagtesvinestalde:

- Delvis spaltegulv - fuldspaltegulv
- Vådfoder - tørfoder
- Hjemmeblandet - indkøbt færdigfoder



Hele haler – fuld skala – Step I

Besætningen

ved 25% hængende haler eller 1 haleskade -> Intervention

Daglige registreringer af hængende haler



Jutesæk



Bite-rite+halm



Halm



Rebspand



Papirsæk med halm



Kræmmerhus med halm


Manipulerbart materiale

Hele haler – fuld skala – Step I – 5 scoringer gennem vækstperioden




Hele haler – 5-6 uger efter indsættelse i klimastald (ca. 2700 grise)

Frekvens af haleskader, %




Hele haler – Når den første gris i stien skulle leveres (ca. 2700 grise)

Frekvens af haleskader, %



Erfaringer fra Enggaarden Mørup



Klimastaldene




Slagtesvinestaldene


Produktionsresultater - smågrise (Enggaarden Mørup)

Smågrise	1. Kvartal 2019	2. Kvartal 2019	3. Kvartal 2019
Indgangsvægt, kg	6,2	6,5	6,1
Daglig tilvækst, g/dag	471	424	410
Foderforbrug, FEsv/kg tilvækst	1,54	1,54	1,63
% døde grise, %	2,3	2,3	2,7
Afgangsvægt, kg	25,4	22,6	23,7

Erfaringer fra Enggaarden Mørup - smågrise



Step I



Step II

Step II



Produktionsresultater - Slagtesvin

Enggaarden Mørup	Batch 6	Batch 7
Antal grise, stk.	???	2.879
Vægt ved indsættelse, kg		23,4
Afgangsvægt, kg levende vægt		104,9
Daglig tilvækst, g/dag		1.019
Foderforbrug, FEsv/kg tilvækst		2,53 /2,58
Døde og kasserede, %		1,9


Computation time: 24-09-19 - 08:52:18

7.-Batch-Asr
129 day

Overførsler	
Antal grise ved batch start [nr]	
Gns. vægt ved grise ved batch start [kg]	
Grise ved slut i batch [nr]	
Grises gns. vægt ved slut i batch [kg]	
Købte dyr i batch [nr]	
Købte grises gns. vægt i batch [kg]	
Grise overført til batch [nr]	
Gns. vægt ved grise overført til batch [kg]	
Slagtede grise i batch [nr]	
Slagtede grises gns. vægt i batch [kg]	
Solgte grise fra batch [nr]	
Solgte grises gns. vægt fra batch [kg]	
Afviste grise i batch [nr]	
Afviste grises gns. vægt i batch [kg]	
Antal grise overført ud af batch [nr]	
Grises gns. vægt, overført ud af batch [kg]	
Døde grise i batch [nr]	
Døde grises gns. vægt i batch [kg]	
Nøgletalsindikatorer	
Foderdage i batch	
Total foderforbrug i batch [kg]	
Total foderforbrug i batch [FE]	
Total tilvækst i batch [kg]	
Gns. indgangsvægt ved grise i batch [kg]	
Gns. vægt ved afgang fra batch [kg]	
Gns. vægt i batch [%]	
Døde grise i batch [g]	
Daglig tilvækst i batch [kg]	
Foderforbrug batch [FE]	
Foderforbrug batch [kg/gris]	
Daglig foderforbrug i batch [FE/gris]	
Daglig foderforbrug i batch [kg/gris]	
Avisdage i batch	

2.58
2.58
129

Erfaringer fra Enggaarden Mørup - Slagtesvin



Step I



Step II

Erfaringer fra Enggaarden Mørup - Slagtesvin



10 hyppigste bemærkningskoder

Bemærkningskoder	Antal	%	DC %
Kr. lungehindebet.	1.061	40,7	16,2
Ar / hasetrykning*	85	3,3	3,0
Byld hoved/krølleøre*	23	0,9	1,2
Kronisk bughindebet*	21	0,8	0,6
Byld forpart*	15	0,6	0,5
Halebid, lokalt, afgrær	9	0,3	0,5
Byld bagpart*	9	0,3	0,7
Byld ben/tå*	9	0,3	0,8
Hjertesækbet. kronisk	7	0,3	1,4
Brok*	6	0,2	1,2

Data fra uge 29-42 i 2019
Kommer i uge 42

Erfaringer fra Enggaarden Mørup



Kuperede haler



Hele haler

Erfaringer fra Lundegaard



Vi bygger om for bedre dyrevelfærd
BORNHOLMERGRISEN®



Erfaringer fra Lundegaard



BORNHOLMER
GRISEN®

Før

- ✓ Løsgående diegivende søer
- ✓ 70 % lokalt produceret foder
- ✓ Dyrlægebesøg 1 gang/mdr.
- ✓ 30 % mere plads til slagtesvin
- ✓ Halmtildeling 2 gange dagligt
- ✓

Efter

- ✓ Løsgående diegivende søer
- ✓ 70 % lokalt produceret foder
- ✓ Dyrlægebesøg 1 gang/mdr.
- ✓ 30 % mere plads i alle stier
- ✓ Halmtildeling 2 gange dagligt på gulvet
- ✓ Hele haler

Produktionsresultater - Lundegaard

E-kontrol - slagtesvin

Status

Produktion

Nøgletal

Afregning

Periode		
Antal dage		
Antal dyr ved status		
Genn. vægt ved status		
Dyr ind		
Dyr døde+kass.		
Dyr solgt		
Genn. vægt ved indgang		
Genn. vægt slagtede		
Genn. vægt døde+kass.		
Foderdage / dyr		
Døde i %		
Kasseret i %		
Producerede grise		
Daglig tilvækst		
FFs / Kg tilvækst		
Foderstyrke FFs/dag		
Slagteprocent		
Kød %		
Dyreenheder		
Overbasis noter		
Basisnotering	%	0,0
Under basisnotering	%	
Hangrise		
Frasortet hangrise		

Lundegaard	2. Kvartal 2019	3. Kvartal 2019
Antal grise, stk.	1146	1262
Vægt ved indsættelse, kg	13,9	14,5
Afgangsvægt, kg levende vægt	117,7	120,1
Daglig tilvækst, g/dag	1007	1058
Foderforbrug, FEsv/kg tilvækst	2,37	2,43
Døde og kasserede, %	1,0	0,3

Erfaringer fra Lundegaard



Erfaringer fra Lundegaard



Erfaringer fra Lundegaard



Erfaringer fra Lundegaard



Erfaringer fra Lundegaard



Kuperede haler



Hele haler

Hvad har vi lært?

Der skal læres en ny færdighed

- Det kræver ekstra tid at kigge på grisenes haler
- Nye medarbejdere skal læres grundigt op

Skader skal opdages tidligt. Der skal handles omgående, så eskalerer skaderne ikke

Haleskaderne kommer i klimastaldene

Halebid vil forekomme

Virksomme afværgetiltag er halm, reb og jutesæk midt i stien

Anbefalinger til dig

- der overvejer at producere grise med hele haler

Jens Brandt,
Lundegaard



Hav et foderanlæg, der kører 24-7

Hav styr på klimaet


Halm

Overdækning

Tid til at tage sig af problemerne

Løse problemerne omgående

Kontinuitet



Anbefalinger til dig - der overvejer at producere grise med hele haler

Niels Overgård,
Enggaarden Mørup



Tid til pasning

Ingen foderstop

Optimal ventilation

Accept af at der
kommer halebid



😊 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 😊

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion