

Gonzai (kartofler) – 6. juli 2021

Dispensation til anvendelse gælder for Gozai (nr. 604-32) i perioden **7. juli – 19. oktober 2021**. Tilladelse til opbevaring bortfalder **19. oktober 2021**.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

- Maksimalt 2 behandlinger med 0,8 l/ha og med minimum 7 dages mellemrum. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.
- Må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring og ikke senere end 14 dage før høst.
- Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Brugsanvisning

Gozai kan anvendes til nedvisning af kartofler til lagring inkl. stivelseskartofler, som skal tages op og lagres inden forarbejdning. Gozai virker kun hvor det rammer (kontaktvirkning). Gozai er velegnet til nedvisning af stængler og blade og hindrer derved genvækst. Effekten ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Fuld nedvisning sker efter 14- 21 dage. Hvis der kun anvendes Gozai, skal nedvisningen påbegyndes 3-5 dage tidligere end normalt, og det tager længere tid, før kartoflerne er skindfaste.

I kartofler med stor vækstkraft vil det være nødvendigt med en forudgående kemisk eller mekanisk vækststandsning (aftopning som efterlader 25-30 cm stængel) afhængig af sort og kartoflernes anvendelse. Kartofler i afmodning, og hvor stænglerne er synlige, helt til bunden, kan ofte nøjes med to gange Gozai.

Dosering

Maksimalt 2 behandlinger med minimum 7 dages mellemrum med 0,8 L i 200-400 L vand per. ha. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha. Første sprøjtning skal fjerne øverste blade og give fri adgang til nedre blade og stængler. Største vandmængde ved behandling af en kraftig top. I nogle forsøg er der en tendens til at effekten øges ved en øget olietilsætning op til 5 l/ha.

Anvendelse

For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4-6 timers dagslys for at midlet virker optimalt. Gozai er regnfast efter 2 timer. Den sidste sprøjtning skal være udført senest BBCH 92 (20 procent begyndende gulning) og senest 14 dage før høst. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

Blanding med svampemidler

Gozai kan blandes med et svampemiddel, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). På grund af olietilsætningen kan der, iflg. producenten af Gozai, ikke blandes med fluazinam-produkter.

Læs mere om [Gozai](#) i Middeldatabasen.

6. juli 2021.