




Hvor mange køer er der i jeres besætning?




Er produktionen konventionel eller økologisk?



Vaccinerer I mod kalvediarrré (Rotavirus, Coronavirus, E.coli)?



Hvorfor?




Hvorfor? - Andet

- skiftende effekt af vaccinen
- Har voldsomme problemer med Coxediose
- har prøvet, men syntes ikke der var god nok effekt
- få problemer
- har brugt vac. uden den ønskede effekt
- Har prøvet med vaccination men efter et år var vi tilbage med diarre så vi stoppede
- vi har tidligere haft lav dødelighed, dog havde vi en træls periode i tidlig forår, derfor har vi overvejet det, men lige pt går det udemærket


- Har ikke god virkning af vaccination
- Har prøvet vaccine uden den store forskel
- Har gjort behøver ikke lige nu.
- går imunitets vejen
- utilfreds med virkning vaccination
- Elektrolyt
- Har diarree men ingen dødelighed
- Har prøvet, men synes ikke det virkede optimalt og gik derfor fra det igen.
- vaccination viser ingen effekt
- ingen effekt
- har anden slags diarree
- bruger halocur
- har diarree men det føre ikke til at kalvene dør
- Ved gødnings prøve hos kalve findes der ikke Rota Corona virus
- Af økonomiske årsager
- ønsker ikke at vaccinere efter blue tounge vac. fadæsen
- Mener der er andre ting som har mere effekt end end vaccine
- Sælger kørerne
- bruger andre midler
- tabletter
- Har prøvet, manglede effekt
- virker ikke har prøvet
- vores problem er cryptosporidier
- kørerne vac. mod rotavirus
- vil ikke
- problemerne ikke store nok til at jeg vil bruge penge på det
- Har prøvet vaccination nogle år ,men vi kunne ikke se nogle effekt .
- Burger ander midler
- man kan ikke vaccinere sig til en ren spand mm
- vi giver kalve blanding af druesukker-salt & natrium bicarbonat de første 4 uger efter de har fået mælk, oplever ik diarree som et problem
- Har prøvet, for lille effekt
- Vi ville prøve om der døde flere uden at vaccinere
- Har vaccineret goldkøer og højdrægtige kvier men er lige stoppet efter 2 år.
- Bøvl at sprøjte kørerne
- Har diarré, men ikke stort problem
- Vi har problemer med cryptosporidier.
- Har vaccineret for 2 år siden, men ser ikke længere en effekt
- Anser det som sidste udvej hvis problemer
- for bøvlet
- coccidiose
- Har prøvet vacciner...
- Har gjort det gennem 3 år men stoppede for et år siden og har ikke kunde mærke nogen forskel
- Har udfordringer med diarree men dyrlægen og vi er enige om at det endnu kan styres
- Har bl. a. diarree fra crypto, som der ikke kan vaccineres imod.
- Har ikke problemer med rota/coronavirus
- mener ikke det er den type bakterier vi ser ved kalvene
- Vi har tidligere vaccineret mod diarree, men effekten var for ringe
- Dyrlæge har ikke anbefalet det endnu.
- efter anbefaling fra dyrlæge bruger vi Baycox
- Har diarree ved kalvene - men ikke noget de dør af
- fundet andenløsning
- Har i en periode vaccineret.
- Cryptosporidier kan der vist ikke vaccineres imod.
- Har prøvet
- kvier går på en anden ejendom, og kommer ikke hjem tidlig nok til at blive vaccineret. Derfor vaccinere vi ikke da det ikke hjælper, hvis alle ikke bliver det.

- Har ikke stor problemer med diarré/dødelighed hos kalvene

Har I tidligere anvendt vaccinationen til forebyggelse af kalvediarre?



Hvorfor stoppede I med at vaccination?




Hvorfor stoppede I med at vaccination? - Andet


- arbejdskrævende i forhold til effekt
- ikke nok effekt
- prøvede andre tiltag
- Efter et år med coronavirus (og sæsonkælvninger) vaccinerede vi to følgende år.
- ikke nødvendig
- det var et forbigående problem
- Effekten ikke optimal
- problem løst
- Manglende drukkelyst
- Ingen Problemer med K99. mere
- Gav det nok ikke tid
- Problemet gik væk
- besværligt og dyrt
- Behovet stoppede.
- den gang var der store problemer
- antal fødsler faldt og dermed smittepres
- vi er skiftet til sæsonkælvning
- Det gav urolige køer
- problem ophørt
- for lille effekt
- ikke brug for det længere
- Problemerne ophørte da der kom en ny medarbejder
- Det var dyrt, så vi ville se om der var effekt af det
- For se hva der ville ske
- Var ikke længere et nødvendigt
- problemet løst
- fik styr på det på anden måde
- besværligt
- Det skulle prøves uden igen idet det i en lang periode havde gået godt
- Ønsker kun at bruge det ved problemer
- Anden ejendom, med andre problemer
- problemet forsvandt
- efter anbefaling fra dyrlæge stoppede vi
- det var ikke aktuelt mere
- har svaret i en af de forige svar.
- Ingen behov længer

- stoppede eft 1 år

Hvilken vaccine anvender I?




Angiv forsag til valget af vaccine:



Angiv forsag til valget af vaccine: - Andet

- god effekt
- læst mig til det
- K99
- vi bruger lactovac til revaccine
- forsøg

Hvorfor startede I med at vaccinere?



Hvorfor startede I med at vaccinere? - Døde kalve (angiv ca. %)

- 10
- 10
- 15
- 10
- 8
- 10
- 12
- 15
- 20
- 3
- 98
- 9
- 9
- 11
- 20%
- 8
- 10
- 12

- 25
- 10
- 8
- 14
- 0
- 10
- 17
- 20
- 40
- 10
- 10
- 7
- 1%
- 8
- 10
- 8
- 10-12%
- 5
- 10
- 20
- 8%
- 10
- 5
- 46
- 9
- 8
- 15
- 50
- 6
- 15
- 10
- 25
- 20


Hvorfor startede I med at vaccinere? - Diarré (angiv ca. %)

- 70
- 50
- 75
- 100
- 15
- 50
- 40-50
- 20
- 50
- 80
- 75
- 80
- 40
- 100
- 90
- 50
- 50
- 99
- 80
- 50
- 30


- 50
- 30
- 50
- 75
- 70
- 50-100
- 10
- 30
- 75
- 80%
- 25
- 80
- 50
- 50
- 50
- 60
- 50
- 80
- 70
- 15%
- 50
- 20
- 40
- 20
- 40
- 70
- 20
- 50
- ca.50
- 30
- alle inden et døgn
- 50-75%
- ?
- 20
- 50
- 90
- 75
- ?
- 100
- 99
- 70
- 60
- 75
- 30 %
- 50
- 40-50
- 50
- 50
- 100
- 50
- 30%
- 20
- 50
- 80%
- 60
- 100

- 25
- Det er over 15 år siden, vi startede
- 10
- 15
- 90 %
- 80-90
- 50%
- 100
- 40
- 90
- 15
- 80
- 50

Har I tidligere anvendt andre vacciner til samme formål?




Hvordan fik I ideen til at vaccinere?




Hvordan fik I ideen til at vaccinere? - Andet

- Staldgruppe
- Fagblad
- mig selv
- læst
- læst om
- gjort før med hvor det løste problemet
- Selv
- Jeg har vaccineret før
- udenland
- studerende
- har gjort det før


Hvor langtid siden er det at I begyndte at vaccinere?




Hvilken dyregruppe vaccineres?




Hvornår giver I vaccinen?




Hvordan vurderer I effekten af vaccinationen?




I hvor høj en grad føler I, at vaccination har øget sundheden hos dine kalve?



Hvilke/t af følgende områder, ser I som afgørende for at få effekt af vaccinationen?




Har I udover vaccination foretaget andre forbedringer for at undgå diarré hos kalvene?



Har I udover vaccination foretaget andre forbedringer for at undgå diarré hos kalvene? - Andet

- Syrnet melk
- syrning
- har løbende gjort alt ovenstående, men intet gør vi kan undvære vaccinen
- Vac. mod botulisme, har problemer med cryptosporidie
- sutte spande
- Bruge biomos
- lunken vand lige efter mælkefodring
- delvis sæson kælvning
- Råmælksbank Calvex
- lavere belægning
- lactolox
- 1 til 3 har vi gjort i 'mange år

Har I oplevet nogen bivirkninger med vaccinationen?




Har I oplevet nogen bivirkninger med vaccinationen? - Andet


- evt provokerede fødsler
- ingen
- Nej
- ingen
- ingen
- Nej
- ingen
- Intet
- ingen
- ikke nogen bivirkninger
- ingen bivirkninger
- ingen problemer
- ingen
- nej
- nej
- ingen
- Ingenting
- ingenting
- ingen bivirkninger, har vaccineret i 8 år. Stopper vi får vi rota igen.
- nej
- intet
- nej
- nej
- nej
- nej
- ikke noget
- ingenting
- Nej lungen biv
- nej
- ingen
- abort
- intet
- nej
- nej
- Hvis ikke vacc kommer langt nok med i musklen for kørerne er grem Hvid plet hvor du har givet dem
- intet
- intet
- nej
- Nej
- abort
- ingen
- ingen
- ingenting
- nej
- nej
- nej

- Ingen
- Nej
- ingen
- Ingen bivirkninger
- nej
- Nej
- nej
- Nej.
- enkelte kan blive sløve
- nej
- nej
- ingen
- nej
- ingen
- nej
- intet
- ingen ting
- nej
- nej
- ingen bivirkning
- nej
- ingen
- ingen
- Ingen synlige tegn til bivirkninger.
- ingen
- Ok
- nej
- Inge
- Ikke oplevet noget
- ingen
- ingen sener
- ingen ting
- ingen ting
- ingen
- nej
- intet
- intet
- abort
- ingen
- ingen


Bruger I ind i mellem antibiotika, Halocur eller Baycox for at behandle kalve med diarré?




Til hvor stor en andel af kalvene bruger I antibiotika?




Har I brug for hjælp til at indføre og fastholde god forebyggelse?




Benytter I DMS til udpegning af dyr vaccination?



Vil I anbefale andre landmænd at vaccinere mod kalvediarré?



I hvor høj grad ville I overveje vaccination med andre vacciner mod f.eks. lungebetændelse, ringorm eller mastitis, hvis I havde problemer med de pågældende lidelser i din besætning?



Samlet status

