

Landbrugsavisen 15. maj 2021

Krydsningskvier og stude kan bruges til naturpleje

Familien Volmar er ved at opbygge en besætning af krydsningskalve, som de køber af en mælkeproducent. Dyrene bruges til naturpleje og ender som kød under et Thise-koncept.

15. maj | 00:00 | Skrevet af Peter W. Mogensen | 

Billede 1 af 3

Mads Volmars krydsningsdyr er krydsninger mellem jersey og angus. De fleste er sorte, men mælkeproducenter bruger også sæd af røde angustyre, og det giver røde kalve. Fotos: Peter W. Mogensen.

Dyrene er rolige, meget rolige. De er lette at passe, stiller ikke de store krav til staldforhold, og så er deres kød eftertragtet.

Mads Volmar betragter med tilfredshed flokken af krydsningskvier og stude, som han og forældrene Birgit Hoffmann og Jan Volmar har gående på bedriften ved Brande. Om vinteren går dyrene i staldene på en ejendom, som familien Volmar lejer. Om sommeren græsser de et vådområde på 27 hektar, og yderligere 20 hektar lavtliggende græsarealer er med til at give føden til besætningen med i alt 145 krydsningsdyr.

Seneste fra konsulenterne




Køerne må ikke koge i halmen om sommeren

11. maj | 09:33 | Konsulent 


Rådgiver om ledelse: Undgå konflikt om kasketter

5. maj | 09:08 | Konsulent 

Afgræsning er ukendt land for de små kvier

3. maj | 08:05 | Konsulent 

Har du styr på kridtet til køerne?

16. apr | 07:00 | Konsulent 

Se alle >



Familien havde, med Mads' egne ord, ikke de store erfaringer med kvægbrug, da de købte de første stude.

»Vi købte en flok jerseystude, fordi vi tænkte, at dem kunne vi nok godt tumle. Men økonomien kunne ikke hænge sammen, selv om vi solgte kalvene til Thises kødkoncept«, fortæller Mads Volmar.

KALVE OG AMMETANTER

I stedet slog familien Volmar til, da mælkeproducent og Thise-andelshaver Niels Erik Nilsson tilbød familien at købe krydsningskalve, som var parret med en ammetante i form af en udsætterko fra Niels Eriks besætning.

Niels Erik leverer kalvene i sæt med en ko plus to kalve, og kalvene har det til fælles, at deres fædre er angustyre.

ØKOLOGISK SOMMERMØDE 2021

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer inviterer til sommermøde.
Mandag 21. juni hos Mejnerts Mølle i Svebølle
 Alle er velkomne! [Læs mere og tilmeld dig](#)

Kalvene får lov at gå længe med køerne. Nogle fravænnens først efter syv måneder, og efter en færdigfødning sendes ammetanterne til slagtning.

Angus-sæden er ikke kønssorteret, så halvdelen af kalvene er kvier og halvdelen er tyre, som studes, fordi de så kan følges med kvierner.

Alle slagtedyrl leveres til Thises kødkoncept, og kriterierne for kvier og stude er, at de skal slagtes ved en alder mellem 19 og 30 måneder samt opnå en slagtevægt mellem 260 og 380 kg.

»Det er meget vide rammer i konceptet, så det kan vi nemt opfylde«, siger Mads Volmar, som vil slagte flest mulige dyr i sommerperioden, hvor noteringen er højest.

»Der mangler kød, når danskerne vil grille. Og kan jeg få seks-otte kroner mere pr. kg om sommeren contra om vinteren, så ved jeg godt, hvornår vi skal slagte dyrene«, understreger Mads Volmar.



Voksne køer kan også få lungebetændelse

Sponsoreret af [MSD Animal Health](#)

Produktoversigt



Overblik: 5 redskaber til at fordele og pakke i ensilagestak

30. apr 2020 | 09:27
| [Overblik](#)

0



Overblik: 9 foderroesorter - dyrk mindst to ad gangen

25. okt 2019 | 07:17
| [Overblik](#)

0



Overblik: 14 fuldfoderblandere - vælg vertikal eller horisontalblander

22. okt 2019 | 06:43
| [Overblik](#)

2

[Se flere >](#)



Mere mælk og vaccination reduce-