


Før-måling af Optimal klovsundhed	Ansvarlig	Iss
	Oprettet	03-09-2021
Projekt: 5531 Styrk bedriften med best practice	Side	1 af 28

Danske mælkeproducenter med DMS besvarede i marts 2021 nedenstående spørgsmål om deres rutiner i forhold til halte køer og klovbehandlinger (survey-xact). 775 mælkeproducenter besvarede hele spørgeskemaet.

Har I en fast procedure for, hvordan I finder de halte køer?



Beskriv gerne hvordan i gør:

- de sidste som ikke kommer til malkning .
- Dagligt tilsyn ved malkning
- Åbner øjenene
- Det foregår dagligt at det er fokus på at udpege
- Når vi driver sammen til malkning tager vi stilling om der en eller flere der skal på dybstrælse og behandles
- ser på køerne 2 gange dagligt
- opsyn
- Under malkning og 2 daglige turer rundt i staldene.
- Vi samler køer 2 gange dagligt til malkning. Er der mistanke om en halthed, bliver koen sepereret fra i separationsboks.
- Hvis man ser lidt som malter skriver de nr ned til den ansvarlige
- Observere køerne når de f.eks rejser sig for at blive drevet til robotterne , og studere deres gang generelt under bevægelse.
- Når man har roboter til malkning, er det extra vigtig at der ikke er halte køer.
- Når vi finder køer til robot noter vi i smart ko og eller sætter tal at gå fra i separation
- Under malkning
- der er en seddel med ude ved hver malkning, hvor alt skal noteres som bliver observeret. så snart der er dyr som falder i ydelse separeres de og efterses hvorfor
- Daglig obs, ved malkning, så notat og i dybstrælse Ved flere dage halthed
- Vi har bindestald , om vinteren ser vi om køerne aflaster et ben, når vi malter. Om sommeren ser vi køerne gå, når de går ud og ind i forbindelse med afgræsning.
- Vi kigger på dem
- når køerne bliver samlet til malkning
- Jeg går blandt køerne flere gange dagligt, og der vil jeg se de halte køer med det samme
- OBS under malkning

- Vi observere altid når vi skaber ned eller henter køer, skriver dem op på tavle og tager dem ca en gang i ugen til klovbeskæring. Svære tilfælde kommer i aflastning boks og behandles evt for klovbyld eller lign.
- Kigger om køerne er halte, vi har meget sjældent klovproblemer
- Spotter dem i malkestalden, separere dem fra til dybstrøelse og tager dem i klovboks.
- vi har alle køer oppe når vi strøer køerne daglig hvis der er nogle som ikke træder igennem på alle 4 ben følges der op med tjek i klovboks vi har
- Ind i klovbox med de samme
- Alle medarbejdere der foretager opsamling af hentekøer til robotter, noterer observationer af haltheder på centralt placeret whiteboardtavle.
- Ved vores daglig gang i stalden og tilsyn, vil et dyr der halter blive noteret, er dyret svært halt kommer den i sygebox. I begge tilfælde vil dyret blive til set i klovbox
- Vi kigger på køerne
- Har ingen ansatte så malter selv og har derfor selv kontakt med hver eneste ko
- kikker på køerne når de går til malkning
- Ser hvordan de bevæger sig når de drives frem til malkning
- Udpeger halte køer under malkningen. Skriver på tavlen. Hold nr. Ko nr. Samt hvilket ben hun er halt på.
- ser dem når de går ind og ud af malkestald
- Noteres på tavle når de kommer ind i malkestald
- Medarbejderen der driver køer sammen, skriver dem op
- Vi kigger på dem når de går og ved er chefen dommer
- Kikker efter når vi skraber ned i sengene og går en tur i stalden, når der ro og de fleste køer ligger ned.
- Opmærksomhed hver gang at der bliver skrabet ned i sengebåsene. Det bliver noteret i kontoret, hvis der er nogen nye halte.
- Visuelt ved malkning og daglig opsyn, samt klovregistrering i DMS
- Observationer ved malkning
- Kontroll sorterer i box
- spottes når man samler køer til malkning og så lukkes fra efter malkning
- hvis køerne ikke kommer til robot, er de som regel halt
- Der skrives køer op til klovbeskæring på White board som halter. Der klovbeskæres hver onsdag så her skal alt der halter med og bagefter viskes tavlen ren.
- Under malkning er det let at se, når køerne går ind og ud af malkestalden
- opsyn når man skraber ned flere gange om dagen. og hvis de ikke kommer til robot som nårmalt
- opsyn ved malkning
- Spuler klove i malkestalden en gang om ugen. Daglig opsyn.
- Ved observation ved malkning og øvrig håndtering
- Bruger øjnene, og skriver ned Hvad vi ser.
- Ved observationer
- kikker på køerne
- vi kigger på hvem det er der går bagerst når vi henter ind fra marken
- Kigger på køerne
- Tjekker dem hver dag når vi malter
- Vi kan jo se det når vi malke.
- ja kigger på vores køer
- Holder øje med dem
- Ved malkning, 2 gange dagligt
- Jeg malter selv halvdelen af køer om morgen

- Da vi har robotter går vi meget mellem køerne. Hvis der er en som halter kommer den omgående i klovboksen.
- Skriver opsevationer på whitboard dagligt
- vi holder opsyn flere gange daglig, dels når vi finder hentekøer til robot, dels ved rengøring og strøning af sengebåse
- En-mands bedrift. Ejer i stalden observerer og håndterer halte køer, hver gang de spottes.
- Når vi går rundt blandt køerne morgen og aften for at ordne båsene. Især de 2 dage hvor vi strøer båsene og alle køer derfor må forlade deres bås
- Konen bevægelse skåre pr automatik når hun samler køer til robotterne og ordner sengebåse om morgenen.
- vi observerer køerne ved hver malkning og lukker evt halte køer i skåneafsnit
- når vi malter
- bruger øjnene og boksen
- Vi observerer når køerne går igennem malkestalden og når de gennes sammen til malkning
- Vi har robotter, så fast tur gennem stalden hver morgen, og så følges der op på unormal søgning til robotterne eller udsving i drøvtygning målt af SenseHub
- Alm. Opsyn
- Hver gang vi driver køer til malkning, og når de går ind i malkestalden.
- De notere dem i forbindelse med malkning
- vi notere dem når vi samler dyr til malkning (ams). Det er også tit en akut halt mangler at blive malket.
- Ser når de halter! Samt samarbejde med klov-beskærer
- Tjekker alle ved morgenmalkning
- Når vi driver dem sammen og når vi malter
- De sidste 20 køer inde til malkning
- tjek computer og hold øjnene åbne hver dag ved skrabning af senge
- Tjekker hver dag i robotten og når vi går rundt blandt køerne
- det kan man se når di går
- kigger ved samling og malkning og sendes til seperation
- opdager de halte køer ved malkning , malter i malkestald.
- Åbner øjnene
- observere dyrene til og fra malkning skriver ko nr ned senere i klovboks
- Ved hver malkning om morgenen observerer vi på benene når køerne går ind i malkstalde
- Se på dem mens de drives i opsamlings plads , skrive en besked ned de halte køer til den person der malter, sådan de kan separeret og beskæres
- Vi bruger øjnene
- Kigger på dem hver dag, skriver op og sorterer fra til skåneboks
- under malkning
- Holder øje med dem hver eneste dag nede imellem dem imens vi jævner sengebåsene som tager c 45 min.
- En halt ko skal Klovbeskæres samme dag som den opdages, på nær weekender
- 30 dage efter kælvning 150 dage efter kælvning Lige før goldning
- Dyrene tjekkes ved sammendrivning til malkning x 2 dgl
- holder hele tiden øje med dem når vi går blandt dem.
- Alle der malter skriver op på en tavle.
- Observer under malkningen
- Under malkning

- Observationer tre gange dagligt ved nedskrabning og når vi hente kører til robotter
- har binde stald ser malkning og strøning
- alle medarbejder noter køer på witborttavle der trækker på et ben når de observer det. så rep klovsbeskære vi normalt hver mandag formiddag
- Kigger efter når køerne går ind i malkestald og ud igen..
- Ved hver malkning vil ny halt ko blive flyttet til dybstrøelse hvor efter der tages stilling til behandling
- Observation under malkning og når vi går blandt køerne.
- Noteres på whitboard
- Vi holder godt øje med alle køer når de går ind og ud af malkestald 2 gange dagligt.
- Vi opsevere ved samling af køer til malkning
- Opsyn, ved hentning af køer og under malkning. samt data fra æde måler udstyr
- For dem i klovboksen så hurtigt som muligt
- Vi har AMS så det daglige opsyn af enkelt køer er udfordrende. Vi bruger aktivitetsmålinger og er opmærksomme på hentekøers bevægelse.
- Ser når vi samler til Robotter
- Noterer når de går ind i malkestald
- Noterer dem når vi henter køer til malkning, samt når jeg inseminerer
- Under hver malkning.
- Skriver dem op i lomme bog hver gang vi skraber ned (3 gange dagligt) og hænger listen på uge tavlen der klovsbeskære hver onsdag og hver anden tirsdag
- kigger på dyrene ,særligt de bagerste når de drives frem
- Ved malkning, hvor de bliver noteret.
- De går jo frit så de skilder sig jo ud når vi henter op til malkerobotten 2 gange om dagen.
- vi ser alle dyr flere gange dagligt
- Vi tager dem i klovboks
- Vurdering ved hver malkning i malkestalden. Noterer dyr som halter på en liste, som hænger lige ved. Dyr på listen skal i klovboks ASAP. Helst samme dag, men det er ikke altid muligt. Er hun meget halt, kommer hun i sygeboks i nogle dage.
- vi har klovsbeskærer en gang i måneden og følger op der
- Se på koens gang
- Vi har ingen elektronik i stalden/ ingen hjælpemidler. Så kun standard opsyn under 'skrabe sengebåser' og mælkning begge 2 gangen om dagen.
- når koens besøgs frekvens falder til robot
- Den faste medhjælper der hjælper med klovsbeskæring laver en liste over halte køer når han malker klovsbeskære 1 til 2 gange i ugen
- Hvis køerne kommer senere til robotten end de plejer under søges klovene og beskæres hvis der er behov.
- Dagligt fokus
- Observerer alle dyr når man går rundt og ordner senge, henter køer til robot eller anden håndtering. Noterer sig om der er køer i fanggitter der aflaster et ben den slags småting
- Køer der halte noteres på tavle i kontoret - giver hurtigt overblik til den næste der samler til malkning
- Ved fodring, som trækker dem op til foderbordet. Rundt drivning til malkning og udgang fra malkestald
- Alle køer bliver nøje tilset ved malkning og seperet fra og bliver tilset i egen klovboks

- vi har malkestald og når man går bagefter og genner de sidste ind, ja så er givet den der går sidst som muligvis halter hvis der er nogen.
- Observerer 2 gange dagligt ved malkning i malkestald og ved almindelig opmærksomhed dagen i gennem
- malker 2 gange dagligt hvor der er rig mulighed for at opdage haltende køer.
- ser efter køerne når vi malker
- Vi tjekker klove på køer under malkning
- Hver gang en af os eller de ansatte ser en halt ko skrives hun i en mappe som ham der klovbeskære så ser i dagligt
- I mælkestalden og når vi henter dem til malkning.
- Halte køer findes ved indgang til malkestald
- Dagligt opsyn hos køer
- tilser dyrene flere gange om dagen
- Vi ser dem når vi malker
- Spuler klove 1 gang ugentligt hvor alle køer bliver tjekket, derudover oplæres medarbejderne til at spotte halte køer og skrive numrene ned.
- observation
- ved opsamling og malkning samt ved obs når dyrene bliver tilset og ved obs på dyr der ligger meget og svinger i ydelse samt dyr der bestemt skal drikke når de bliver drevet til malkning (for så har de jo ligget for meget)
- tjekker ved malkning
- observation omkring malkning, hvor vi så har en tavle at skrive dem op på
- UNDER MALKNING
- peiodiek beskæring
- De går ikke længere selv til malkerobotterne
- Får dem tilset og på halm
- Hver gang vi går rundt for at finde "hente køer" til robotten, ser vi efter halte dyr
- kigger på køerne ve hver malkning
- Den medarbejder der henter køer til malkning, skal rapportere evt halte køer i malkestald, og ved alm. opsyn
- Vi ser dem til malkning, og går en tur gennem stalden dagligt.
- når de går gennem malkestalden
- Opsere køerne i stald og malkestald
- Under de 2xMalkning, ses meget fra malkegraven. Derudover ved skrabning af båse og samtidig se på køernes gang osv.
- ser på alle køer når de skal malkes
- Observerer ved sammendrivning til malkning.
- tjekkes i malkestald
- findes ved malkning
- ved hver malkning
- Ved samling af køer til malkning samt i malkestald.
- ser efter det når vi malker
- Når vi færdes i stalden observerer vi altid køerne, og hvis vi finder en der er halt vurderes det om det er en tur i klovboksen straks eller det kan vente til næste malkning, hvor køen kan separeres fra til behandling efter endt malkning. Vi undgår helst unødigt aktivitet blandt køerne i deres hvileperioder.
- Tjek halthed og benløft ved malkning
- ved malkning 2 gange daglig
- Observere i malkestald og ved sammendrive køer og notere i logbog
- ved opsamling af koer 2x daligt
- ved daglig opsyn
- Vi holder øje med vores køer, en halt ko viser sig hurtigt i en robotstald.

- når de blir hentet op til malkning skal der holdes øje med om de halter
- Det bliver observeret af malkeren i malkestalden når de går ind og ud fra malkning. Det observeres også af den medarbejder som driver køerne sammen til malkning, så køerne observeres for halthed 3 gange dagligt
- Ser på i malkestald
- Ved opsamling af køer til malkrobotterne og ved rengøring af sengene kigges køerne efter. Desuden har vi ved gennemgang af malkekøen og ko-overvågning på computeren fokus på de køer der har nedsat mælkeproduktion og / eller ikke kommer selv til robotterne.
- Under malkning og samdrivning til malkning
- Halte køer spottes 2 gange dagligt under malkningen
- i malkestalden
- Tjekker dem i malkestalden, når de går ind og ud.
- Kikker daglig på alle mine køer
- Hver mælkning selekterer den
- kigger på koen
- Observation i stalden, når de går ind til malkning
- Under malkning findes de da man kan se hele koen under malkning Lukkes derefter i syge boks
- Vi går mellem køerne flere gange daglig, når vi ser halte køer bliver de undersøgt nærmere
- kikke på køerne og malkefrekvens i robbotten
- Opsyn mens man samler køerne op og når de kommer ind i mælkegrav
- Alle medhjælper søger halte køer og melde det på Mobil telefon.
- Observerer under malkning
- seer efter i malkestalden samt med opsyn i stalden der er en fast dag ugentlig vi klovbeskærer
- Vi tjekker køer hver gang vi samler køer il malkning samt når de går ind i malkestalden.
- Det ser mine øjne
- Kig på dyret
- Klovne skære de der halter
- alle tjekker under / ved malkning og notere på tavle
- vi har køer igennem vores boks en gang om ugen på dem der har lidt ben problemer
- Kigger på køerne når vi går rundt blandt dem
- Ser på køernes gang
- Tjekker under malkning , samt alle dyr kommer op og stå hver dag
- Observerer når de rejser sig i sengebåsene, om de halter ved drivning frem til malkestalden og om de står med lige vægtfordeling på benene. Dette gøres to gange om dagen.
- Taster køer nr på liste .
- når køerne drives til morgenmalkning bliver de mærket med grøn spray på yver af ejeren selv og malkerne seperer fra til klovbeskæring
- under malkning mærkning
- ser på dem når de bliver hentet til robotterne
- når men går i stalden og samler dyr til malkning så holder men øje med dem
- Ser ved malkning
- vi har en klovbox til haltekøer
- I forbindelse med rengøring af sengene og i forbindelse med brunst obs.
- Holder øje ved malkning og alm. gennemgang i stalden

- klovbeskære fast 3 gange pr uge. 70 dage efter kælvning og ved afgoldning. opsyn i malkestald
- Ser om de står og løfter lidt på et ben
- Skriver dem op når vi finder køer til robotterne så vi kan tage hånd om dem.
- Alle i stalden skriver halte køer på tavle i malkestald.
- Under malkning
- Observerer hver gang der samles op til robotter ,tages i boks Samme dag de ses
- Holder øjne åbne
- hold øje ved opsamling af køer
- Når vi samler køer bliver det noteret , og behandlet 3 gange i ugen
- går blandt køerne hver dag
- Det er noteres ned når vi henter køer
- De taste ind på en app, to do. Som deles mellem alle medarbejdere
- Hver anden uge, spuler vi klove under morgen malkning. Er der nogen der udviser ømhed bliver de sorteret fra. Ellers ved arbejde i stalden og inddrivninger til malkning ses der også efter halte dyr.
- Finder dem i forbindelse med samling af køer, samt når de æder ved foderbord.
- forbindung
- Vi behandler alle køer 2. Gange om ugen med klovmiddel
- Når en ko ikke kommer til robot,er der noget galt,ofte er det lemmeproblemer
- En person udpeger de halte/syge køer. En anden tilser/behandler
- når de opserveres, bliver de noteret
- det gør malker når han malker og driver køer sammen
- Vask af klove en gang om ugen Ellers dagligt
- Vi finder dem løbende, så hvis man opdager en der halter eller trækker på benet så skrives disse op på en tavle til vores klovbeskære. Derudover så klovbeskæres alle vores køer for hver 100 dage.
- visuelt og f. ex ydelsesfald
- Tjek ved malkningen
- når der hentes køer til robotterne, skal der ses efter halte dyr der skrives ned der skal vurderes om koen kræver behandling nu eller kan vent til fast bekærringsdag om tirsdagen
- Går bag ved køer hver morgen
- Opsyn når køer drives til malkning 3 gange i døgnet. Derudover har fodermester daglige gåture blandt køerne
- Daglig procedure sammen med morgenmalkning.
- Vi kigger hver mælkning hvordan det går
- De findes ved malkning - køerne bliver alle set 2 gange pr dag og klovbeskåret 3 gange pr år
- ved at se på koen og om den kommer i malkerobot til tiden
- ved malkning
- kigger på køerne når de bliver drevet sammen til malkning
- Daglig opsyn og hvis der er køer som halter så kommer de iklovbeskæringsboks
- opsyn i forbindelse med sammendrivning og malkning.
- Alle malkere er instrueret i at spotte halte køer. Halte dyr sepereres og lukkes på halm samt medeles til fodermester som efterfølgende tilser og behandler/beskærer dyret.
- Det er malkerne der skal finde dem. Det kniber dog nogle gange for dem.
- Hver dag når vi driver til robotter
- nå vi hent køer til opsamling til mælke og under mælke
- Alle køer passerer gennem malkestalden 2X dagligt.(tandemstald)

- Skrev ko nr i vores stald app. Klovbeskæring om fredag. Om torsdag taster jeg dem ind i robotsystemet så det er i separation til Klovbeskæring om fredag. Akut tage vi om eftermiddag hver dag
- Tjekker når vi driver køer til malkning
- Kontrollerer det ved malkning hver dag.
- Klovbeskære hver 3 uge
- ser på dem hver dag når vi henter til robot
- Stor opmærksomhed under sammen driving af køer til malkning og under malkning
- Vi vasker klove en gang i ugen og Vi har besøg af klovbeskæren en gang i mdr. Så alle bliver minimum beskåret 3 gange årligt
- Alle nykælvare tjekkes løbende, mindste træk på ben så kommer de i klovboksen. Alle køer tjekkes når sandet i sengebåse rengøres og rives Kvier tjekkes når der skrubes ned Kalve i dybstrøelse tjekkes for halthed når der strøes
- Observere ved samling af køer til robot. klovvask og klovtek to gange ugentlig
- Holder opsyn morgen aften, når vi samler køer til robotterne
- observation ved malkning
- Alle observere ved hentning af køer, hvorefter de kommer i boksen
- Ser dem når vi har dagligt tilsyn med dem
- kigger på køerne hver dag
- Malkeren skal notere hvis de halter
- Observerer køerne i forbindelse med hentning til malkning.
- Daglig under malkning
- De observeres ved samling af køer til malkrobotten og separeres fra.
- Dagligt tilsyn og udpegning af halte dyr som bliver taget fra til klovboks
- kikker på alle ben mindst 2 gange daglig
- opsyn ved malkning
- Ser på køerne under sammen driving til malkning og under malkning og når vi går inde ved køerne
- Vi holder godt øje med køerne når de går rundt
- fysisk ved opsyn når vi skraber sengebåse
- Med en mindre besætning på 190 køer, og mandskab nok, er det nemmere at holde fokus på de områder der betyder noget, der i blandt klovsundhed. Vi er altid 2 når vi malker og ser vi noget når vi driver køer, malker eller andet, så skrives det på tavlen så alle kan se det
- Ved at gå rundt mellem dyrene og ved at de holder sig tilbage for at komme i robotterne.
- Når de bliver malket under malkning og opsamling af køer til malkning
- Vi observere dem hverdag, når vi har dem oppe at stå og vi kan oftest se dem inden i robotten, da de ikke søger dem som de plejer
- Obs ved malkning
- Observerer køerne ved at gå en runde inde ved dem
- Ser dem når de går til malkning
- når vi driver køerne til malkning
- de tages fra flokken og tages til halm boks eller skåne hold og beskæring
- Vi har to dage om ugen vi ta'r halte køer fra, som kommer en tur gennem klovboksen.
- Opmærksomhed i malkestald en HVER dag
- Hver gang når vi mælken
- i klovbeskæringsboks
- daglig tilsyn

- Vi beskærer hver onsdag. Vi skriver dem op som vi har været obs på i ugens løb.
- vi tjekker mens vi malker
- Det kan man se hvis de ikke kommer til robotterne, og ved at kigge på sine dyr
- Kigger
- Vi holder øje med køerne når vi malker og notere dem som trænger til klovbeskæring
- ved malkning
- Alle halte køer bliver skrevet op på en tavle i malkestalden
- Det ses lettest lige når koen rejser sig
- Når vi samler køer til malkning og under malkningen. Ko nr. noteres på whiteboard i malkestald.
- Observation i stalden.
- når vi flytter, og malker køerne ser vi efter halte
- Flere daglige tilsyn, og især lige efter fodring og ved iagttagelse af trafik i malkebotter.
- Finder dem entren når vi strøer eller når vi henter køer til robot. sender besked til gårdens messenger eller ind på
- Sortere dem fra og skal være i boksen inden for 24 timer
- Køerne skal have normal gang gennem malkestalden. Hvis der er problemer vaskes klovene og der tjekkes i klovboks.
- kigger under malkning
- malkestald
- Vi ser efter køerne 2 gange ved opsamling til malkning
- Kommer ikke i Robot
- Ved samling af køer til malkning noteres halte køer, og via aktivitets målere og malke data fra malkebotter
- Jeg malker selv hver morgen og skriver halte køer på en tavle i malkestalden de ansatte skriver også halte køer op når de ser nogle
- Under malkningen og så klovbeskære vi hver måned
- Fodermesteren ser halte køer i det daglige og får dem hurtigst muligt i klovbeskæringsboksen.
- Dagligt opsyn og handling
- Ved malkning holder vi øje med det.
- Opsyn.hele.tiden
- ser på vores køer
- opsyn
- Tjekker ved malkning to gange dagligt
- tjekker om halt ved malkning, og vasker klove 1 gang om ugen og tjekker
- Vi kigger på dem i malke stalden hver dag, det er en tandem malkestald så vi kan nemt se alle 4 klove, vi vasker også klovene i malke stalden en gang imellem
- ser på dem
- Daglig gennemgang ved rundgang ved køerne
- øjne åben
- Vi reagerer altid hvis vi ser halte køer i forbindelse med malkning. De tages fra i separation, og behandles hurtigst muligt.
- De noteres og tages fra kl 8 hver dag og der tages beslutning om videre forløb
- Vi ser dem i malkestalden når de kommer ind
- Observerer køerne når de bliver samlet til malkning. Evt. Halte køer skrives ned med besked til ejer/driftsleder om det er noget der kan gå til førstkommende

onsdag når klovbeskæreren kommer eller om klovbeskæreren skal tilkaldes for at tage den enkelte ko akut


- I malkestallen.
- Går og holde øje hele tiden
- ved malkning 2 gange i døgnnet. her separeres evt halte køer fra
- I malkestald, når vi lukker dem sammen til malkning og når vi henter dem hjem fra marken
- Ser dem når vi samler køer
- ved drivning til malkning og indgang og udgang til malkestald.
- Jeg som ejer gård min. hver anden morgen og tjekker alle dyr når de står klar til malkning
- Fast klovbeskæring 2 gange årligt
- det er mig, der malter hver morgen og jeg spotter dem
- under malkning
- Alle køer får spulet klove og spray en gang om ugen. Samtidig med dette arbejde er det naturligt at forholde sig til klov tilstanden for den enkelte ko
- Under daglig malkning Ellers ved vask af klove 2 gange om ugen
- VI OPSEVERE I MALKESTALDEN UNDER MALKNING
- ved malkning og opsyn dagligt
- opsyn i stalden
- Den daglige kontakt ved opsamling og malkning.
- De opdages ved indgang til og udgang fra malkestald og noteres på whiteboard i tankrum, hvorefter de klovbeskæres.
- Kigger på dem hver gang vi malter og lukker dem der halter ud i separation/klovbox
- Ses før, under og efter malkning. Bliver taget fra og efter
- Tjekker daglig ved malkning
- eftersyn ved malkning går en tur mellem malkning i stalden nede ved køerne
- ved malkning og ved sam drivning til malkning
- når de kommer ind i malkestalden
- ser efter i malkestalden
- Vi skriver dem ned i vores telefon eller skriveblok når vi henter køerne til malkning. Når de er færdige i stalden sætter vi dem på tavlen med listen over køer der skal igennem klovbeskæringsbox.
- Når vi driver køer til robotterne
- ser dem gå 2 gange hver dag
- Sensehub transpondere, daglig gennemgang af dyrene 2 x ved malkninger samt runde imellem køerne i stalden
- Køerne tjekkes ved hver malkning 2 gange om dagen.
- så snart vi ser en ko der er halt kommer hun i separation eller halmboks, er det ikke akut bliver der lavet notat at hun skal beskæres dagen efter
- ser dem i malkestald og rundtur mellem køerne
- Vi har stort set ikke halte køer, og det er oftest i forbindelse med brunst. Ved malkning i 2 x 7 sildebensstald
- Kommer i klovbeskæringsboks og bliver behandlet afhængig af lidelsen.
- Holder øje hver dag mens vi malter.
- Når de drives til malkning ser vi dem og notere nr. Derefter kommer de i klovboks. Det kan også være i malkestalden vi ser den halte ko
- check flere gange dagligt ved strøning kobåse
- Observere ved hver malkning
- så snart vi se en halt ko bliver den noteret på en tavle og på torsdage kommer den i klovbeskæringsboks

- Vi malke 2 gange om dagen selv. Vi ser alle køer og kontrollerer på sygdom
- Går en runde inden klovbeskæring
- Ved malkning blir se lukket fra i sep boks
- To daglige tilsyn går rundt i flokken
- Fodermester og ejer ser på køerne 2 gange dagligt
- Primært malkerens opgave at iagttage køernes gang ved ind og udgang, dog har alle selvfølgelig en forpligtigelse til at hjælpe til med denne opgave.
- vi tjekker køer hver morgen under malkning
- når de bliver malket, bliver de skrevet op
- Malkerne giver besked om halte køer når de drives sammen til malkning.
- ser efter ved hver malkning
- opsamling til robotter-aktivitetsmåling
- **OBSEVERE HVER GANG VI GÅR BLANDT KØERNE I STALDEN, DVS. MORGEN, MIDDAG, EFTERMIDDAG OG AFTEN**
- vi ser på dyerne og handler
- lagttager deres bevægelighed
- kikker på dem
- Når vi malke
- Så snart en halter bliver der reageret
- ved samling af køer til malkning
- De bliver sorteret fra under malkningen.
- observerer ved malkning og strøning
- Kigger til dyrene dagligt 4 gange om dagen og spotter dem når vi skraber ned og henter til robotterbe
- tages fra ved malkning
- kan se det da de står i en bindestald
- Daglig tilsyn og ved malkning
- Under malkning Observering ved returgang Ved staldrundgang
- Daglig observation i forbindelse med rengøring af senge
- når vi malke
- Holder øje med det under malkning.
- Når vi henter køer til malkning
- De halte køer bliver separeret fra ved malkning
- Jeg går rundt i stalden og notere halte køer
- Observerer ved hentning til malkning.
- observerer i mælkestalden
- bruger vores øjne
- Noterer løbende hver især når vi ser en ko. Samt umiddelbart inden klovbeskæring gennemgår fodermester alle køer under malkning. De samles til en akutliste. Derudover udvælges alle goldkøer de efterfølgende 5-6 uger alt efter hvornår klovbeskæreren kommer igen. Endelig kigges der på "udvælgelse af køer til klovbeskæring" for at finde dem som har gået mere end 200 dage fra sidste klovbeskæring. Ved kvierne er der ligeledes gennemgang inden klovbeskæreren kommer for at finde akutte halte dyr samt kvier 2-4 måneder inden forventet kælvning.
- Jeg går flere gange dagligt blandt køerne.
- kikker med øjnene
- Vi har et whiteboard hvor vi skriver dem op når de opdages under malkning eller i stalden.
- Under malkning.
- vi registrerer ko-nummer nar det bringes til malkestalden
- Når køer drives sammen til malkning og i mælkestald

- se på køerne har 55 så det er overkommelig
- Observerer under malkning. Følger dyrene på sensehub
- Observerer køerne under malkning
- Åbner øjnene
- vi melder alle ind til fodermester
- Holdes opsyn ved drivning og kan ses på aktivitets måler
- Hvis en ko ikke er kommet op til malkerobotten som hun plejer, kan det være at, hun er halt
- Klovn-afsnit klovsbær klovsbad
- Halte køer findes når de hentes til robortene skrives op klovsbæren komme med 14 dages mellemrum
- Vi kigger på med hver dag (især under malkningen)
- Ved malkning, skrives halte op på en tavle. Vask af klove 2 gange ugentligt, hvor en ekstra mand i malkestalden har fokus på klove.
- Ser på dem.
- Når køerne drives op til malkning, samt under malkningen. Der er en fast ugedag med fodbad, hvor klovene spules, og der obs samtidigt for DG og yderligere halthed,
- Vi har køerne i Bindestald og om sommeren r de på græs dag og nat, der spotter vi altid en halt ko ved ind og udbindning. Vinterhalvåret i forbindelse med malkning spotter man nemt de køer der evt har ondt ved at rejse sig
- Ved flytning til malking
- Tjekker dem dagligt i malkegraven
- Vi er meget opmærksom på køernes gang når de går ind til malking i malkestalden. Der opdager vi dem.
- Ved opsamling til malking, skrives ko nr. op på halte køer.
- når de kommer ind i malkstalden
- Observere dem ved samling til malking og under malking
- Går rundt mellem køerne hver dag, når de skal op til malkerobotten og så kommer de i klovsbæringsboksen
- kigger på benene ved hver malking og når vi bevæger os rundt i stalden og blandt køerne
- vi har robotter så vi går flere gange inde hos køerne
- Kontrol ved malking
- **NÅR VI SER TEGN PÅ HALT**
- Kikker på dem hver dag
- noteres i malkestald. Vi undersøger og klover hver uge.
- Medhjælper der flytter køer til malking noterer nummer på halt ko.
- Vi går alle køer efter en gang om ugen
- vi ser dem når vi mælker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Obs under malking
- Daglig opsyn klovsbære med 14dages interval
- Når vi malker køerne 2 gange om dagen, kigger vi samtidig efter hvordan de bevæger sig stalden.
- hver 14 dag sammen med dyrlæge og medarbejder vurderes alle køer
- Ved malking vi har nul tolerance ved halte køer de klovsbære i egen boks hurtigst muligt
- Vi ser dem flere gange om dagen
- køer der ikke kommer til robotten bliver eftersat
- observerer når de går til malking
- Vi har øjnene med når vi malker

- ved rundtur ved køerne morgen og eftermiddag, ellers så kigger vi specifikt på klovene og klovbeskærer om mandagen.
- Klovbeskæerne kommer fast hver mdr, hvor ca 20 % får beskæres klove, også holder man jo øje med det hverdag
- Vi spotter dem når vi malker og driver køer sammen, samt når vi tjekker goldkøerne og opdrættet.....det er meget vigtigt ved os. Vi klovbeskærer selv mindst 1 gang om ugen. Manden er uddannet klovbeskærer og 1 ansat har været på kursus.
- Tjek ved malkning
- Vi holder øje under hver opsamling og malkning og noterer på whiteboard
- Vi går inde ved køerne og iagttager dem
- Observere når vi lukker til og fra malkning
- Mens malkningen foregår observeres samtlige køer og hvordan det kommer op til pladsen og ind i malkesystemet dermed kan det nemt ses hvilke køer som er knap så godt gående
- Når vi driver køer sammen til malkning,noterer vi numre på køer der har tildens til halthed
- Vi går imellem køerne flere gange om dagen
- Ser daglig efter halte køer og ringer efter klovbeskæere selv en malkning skriver nummer på ko og hvilket ben det er galt med
- går og henter hentekøer til robot der ser man meget
- de bliver registreret i malkestald
- daglig observation, og reagere med det samme har dog meget sjældent en halt ko og ingen med DD de kan blive ømbenet når de har været i brunst, men det går som regel over efter en dag
- Vi ser dem under malkningen

Hvorfor har I ikke en fast procedure for at finde de halte køer?




Hvorfor har I ikke en fast procedure for at finde de halte køer? - Andet (fritekstfelt)

- vi tager dem når vi ser dem og vi er i stalden hele dagen
- Vi finder de halte køer ved de daglige gøremål f.eks. når de går til malkning
- køerne står i bindestald om sommer er de på græs
- Hvis vi har halte køer ser vi det tydeligt
- Vi tager klovbeskæring når de begynder at halte.
- De fleste finder vi malkestalden
- Vi finder dem løbende, ved samling af dyr til malkning eller daglig opsyn ved ungdyr

- Vi malker altid selv og ser dem 2 gange daglig
- hentekøer til robot er næsten sikker tegn
- Vi ser på køerne når vi er i stalden
- Vi opdager dem ved forskellige tilfældige lejligheder, mest malkning
- Vi finder halte køer løbende, for eksempel opsamling til malkning
- Har kun 115 årskøer, ejer og medhjælper kender alle køer
- har stort set ikke halte køer
- har ingen problemer med halte køer
- Vi vurderer individuelt fra gang til gang hvad der skal gøres
- Jeg kigger på køerne hver dag og der er kun mig , så det ser jeg
- har køer i bindestald
- ser når de ikke kommer til robot
- Alle mand på bedriften ved at når man går iblant køerne, skraber sengebåse eller henter køer til malkerobotterne, skal der kigges/holdes øje om der er køer som trækker på benene eller måske bare står og løfter lidt på et ben og holde øje med om de går lidt krumrygget
- De findes ved dagligt opsyn
- bruger øjenene!
- Vi vurderer køerne i den daglige gang i stalden.
- Ved malkning finder vi dem
- Vi holder øje hver dag.
- Man reagere hvis man ser en halt ko
- bindestaldkan obsevare til stadighed!!
- vi ser det, når vi går imellem dem.
- Vi tager dem som kommer
- Jeg går alene og holder øje hele tiden
- Lille besætning, vi ser dem hvis de skulle være der
- Vi ser på alle vores køer 3 gange dagligt under malkning der skulle halthed gerne opdages
- Hvorfor skal vi opfinde procedure når vi ikke har et problem
- vi finder dem ved malkning
- Vi har hele tiden fokus på køernes klovsundhed

Har I en fast procedure for, hvordan I får taget halte køer fra til behandling?



Beskriv gerne hvordan I gør:

- Tages fra efter morgen malkning.
- Vi har robotmalkning-så der bliver lavet en separation, så de kommer i en separationsafdeling
- de går
- Separerer dem fra til næste malkning.

- Behandling sker efter snak med dyrlæge. I første omgang sættes koen i dybstrøelse alt efter hvad haltheden skyldes. Er det fra kloven kan vi selv sætte en sko på den raske klov. Er det en klovbrandbyld bliver dyrlægen bestilt. Er det en tyk has bliver der spulet 10 min koldt vand på hasen i malkestalden 2 gange dagligt. Smurt med kamfer creme eller laserbehandlet (dyrlæge) Er det en skulder/knæ eller andet bliver koen i dybstrøelse og malket dér.
- Malkeren tager halte køer fra. Derefter vurderes behandling
- Lige efter morgenmalkningen
- separation fra robotterne
- Alt efter hvor alvorligt halthed. Samme dag ellers ved næste faste ugentlige klovbeskæring
- når en ko halter tages den fra og kommer i egen klovbeskærings boks evt i strøboks
- Fraseparerede dem
- besvaret i forgående svar
- De frasepareres i robotterne
- Efter malkning seperes til dybstrøelse ,derefter obs og hvis ingen bedring er efter 3 dage ,tilkaldes klovbeskærer
- De står bundne og vi behandler straks når problemet opstår
- de bliver separeret fra ved morgenmalkningen, ligesom køer til behandling eller inseminering
- Tager dem selv
- bliver seperet fra efter malkning
- Halte køer flyttes i aflastning - derefter klovbeskæres de hvis nødvendigt
- Når der er en så tager vi den i boksen
- Jeg har 75 køer i stalden. Så hvis der er en ko der er halt bliver hun taget fra med det samme og behandlet.
- når de spottes, bliver de taget fra, og samme dag kommer i klovbeskærings box, sammen ofte med smertelindrende. de bliver behandlet efter den enkeltes behov. vi har ca en pr måned.
- Lukkes fra under morgen malkning
- Tages fra hver torsdag sammen med køer til goldning som også klovbeskæres
- Vi lukker dem fra i sygeboks
- forbindelse og evt. sygeboks
- Se forrige
- i klovboks og beskæring og evt sko eller forbindelse
- Efter hver mælkning
- 2 ugentlige klovbeskæringsdage betyder at akutte tilfælde hurtigt tilses
- de tages fra og i klov box eller i halm box
- er beskrevet tidligere
- Vi har halte køer i separat afdeling
- i sep box ved malkning til behandling
- tager dem fra og binder dem op
- separer dem fra ved malkning
- Efter malkning. Finder vi køerne der er noteret og bringer dem til klovbeskæring. Har selv klovbeskæringsboks.
- bliver separeret fra i separationsboks
- Bliver sendt i dybstrøelses område
- Kommer i sygeboks med dybstrøelse
- Første sygeboks og smertebehandling derefter klovboks og så tages der stilling til behandlingen
- Taster ko nr i separation og sætter dem over i Skåne holdet

- De bliver taget ud i vores separation, og beskåret med vores egen boks.
- Ugentligt ved morgen malkning.
- Kontroll sorterer i box
- Når medarbejderne ser halte køer tager de dem fra med det samme hvor de tilses og evt. kommer i klovboksen. Hvis det er i weekenden kommer de i aflastning i dybstrøelse hvis det ikke er så slemt.
- vorderes hvad årsagen og handles ud fra dette
- som regel er det digital vores klovbeskærer kommer gerne selv om det er kun er 2-4stk. alle køer bliver klovbeskåret 2 gange om året
- separation og beh
- Separeres fra i dybstrøelse
- Efter malkning
- Tager dem i egen klovboks
- separerer køer fra
- ved malkning i box
- separeres i sep afd
- Når vi spuler klove bliver de, som skal behandles mærket. Næste morgen bliver de sorteret fra i malkestald.
- Skrives på liste til næste besøg af klovbeskærer. Ved akut problem i blød boks, og jeg laver selv en behandling i benløfter
- Får separeret dyrene fra. Og derefter i gennem klovbeskæringsboksen.
- Vask desinfektion
- ja lukker dem fra
- Gennem sep. Boks
- skiver ned efter gennemgang i stalden
- Klovbeskæringsboks står i separationsafdeling
- vi har en halmbox
- tager dem fra og i klovboks
- De kommer i sygeboksen ved malkning
- klovbeskærer og derefter sygeboks hvis nødvendigt
- Klovbeskæring hver 14 dag, eller efter behov derimellem.
- De bliver separeret gennem robotten
- Sætter flueben på, T4C som så sortere automatisk fra til separation
- vi har egen klovboks
- Fraseparering efter malkning til separationsområde med foder, vand og sengebåse
- Lukkes i sep. område
- Sættes i separation i robotten.
- De kommer i sygeboks
- Tags typisk fra med malkning (malke tre gange)eller ved brunst observation
- sepererer dem fra på dybstrøelse
- lukkes fra til behandling
- separation
- De separeres fra i forbindelse med malkning i malkestald
- bestiller klovbeskæren og piller dem ud han skal se på
- Køerne separeres fra til dybstrøelsesareal og kan derfra tages i klovboks
- Klovbeskæring.
- Vi sortere dem fra under malkningen.
- Vi har mindst en ugentligt klovbeskæringsdag tirsdag/torsdag
- Behandler dem efter skadens omfang
- De tages ud i aflastning på halm
- Tages fra når det er aktuelt - og behandles derefter straks

- Tages fra i dybstrøelse, i klovbeskæringsboks og vurdere behandling
- når vi ser det separere vi dem fra
- De bliver lukket i dybstrøelse.
- De bliver registre fra efter malkning Eller finder dem i stalden
- Separeret fra i malkestald
- i separationsboks ved robot
- separeres og tjekkes i klovboks
- Tager dem i skåneboks og i klovboks
- bliver bundet eller i dybstrøelse
- observeres halt ko bliver køen taget fra til dybstrøelses boks i samme omgang bestemmes det om det er en klovbyld der skal behandles medicinsk eller om der er brug for at få en klovbeskærer forbi og undersøge årsagen til haltheden
- separation
- de bliver lukket ud af løsdriftstalden og sat i enkelt boks.
- Separation
- Når en halt ko bliver observeret om morgen, bliver hun separeret ind til klovbeskæringsboksen. Hvis hun bliver set om eftermiddagen, bliver hun lukket ind i skåneholdet til næste dag.
- Separering
- Fraseparering
- separations anlæg
- De lukkes straks fra via robotten og kommer i dybstrøelsesboks og kommer i klovbeskæringsboksen, så årsag findes.
- To mand tager den direkte i boks
- Ved halt på dybstrøelse Klovbeskæring hver måned
- På dybstrøelse
- Separeres og tages igennem klovbeskæringsboks
- De bliver frasepareret og vi tager stilling til behandling
- I dybstrøelse
- de kommer i separationsboks
- Separation
- Fraseparerer efter malkning
- klovbeskær
- de bliver sat til at blive separeret fra i computeren så de går fra ved morgen malkning
- Separationsafdeling efter malkning
- Vi ser dem i malkestalden
- hver morgen efter malkning
- klovbeskær
- Separation under malkning
- I syge- aflast boks
- Hvis de skal behandles tager vi dem fra når de går ud af malkestalden. Hvis de skal i klovbeskæringsboksen skriver vi dem op og de bliver så hentet ud efter malkning når der er tid til at finde boksen frem.
- vi tager dem fast en dag i uge eller ved akut behov
- Køer separeres
- Separation og opstaldning i dybstrøelse, med efterfølgende behandling
- separations låge efter malkning
- Lukker dem i dybstrøelse ved malkning
- rwr
- Der klovbeskæres fast hver mandag, der tager halte køer fra. Akut halte tages dog med det samme

- Lukkes fra ved malkning
- Læs forrige
- seperationdør
- klovbeskærer kommer hver anden måned, hvor de behandlingskrævende køer behandles.
- De kommer i sygområde med halm.
- De bliver separeret fra når de bliver malket
- Når en halt ko observeres, ledes den til malkebot og videre i separationsafsnit, hvor den tjekkes i klovboks.
- flyttes til dybstrøelse og evt. behandling
- Vi lukker dem i dybstrøelse, og holder øje med dem
- Efter morgenmalkning til separation, efter aftenmalkning til skånehold. Klovbeskærings boks er vedsiden separation. Så bliver koen tjekket, behandlet og kommer i skånehold in til den er godt gående igen.
- Vi bor nabo til klovbeskæreren, så han kommer forbi.
- Har selv boks, køer behandles en gang om ugen, 1 gang om måneden kommer klovbeskæreren. meget akutte problemer forsøges løst med det samme
- Efter vurdering i malkestald kommer de enten direkte over i sygeboks og venter der til senere på dagen. Er der ikke plads kan separationsboks (ikke dybstrøelse, men fast gulv, som strøes let) om nødvendigt benyttes.
- kikker på dem alle hver måned
- se på koen
- igennem separation anlæg - behandling hver morgen efter mælkning
- taster dem til separations område
- Er beskrevet
- Robotten indstilles så koen lukkes til separationen
- Vi har meget få /ingen køer med klov problemer
- Driver dem op til separationsboksen og beskærer eller behandler dem
- Listen fra kontoret
- I malkestald
- Lukket fra i separations boks
- de bliver tilset og klovbeskåret eller får klovsko på
- Hvis vi ser køer der haltet bliver de taget fra v næste malkning og behandlet
- Mærker dem op og noterer nummer og følger op med en tur i klovbeskæringsboksen
- vi har en klovboks de kommer op i og hvis ikke vi kan finde årsagen selv kommer vores klovbeskærer og tager koen. og indtil han kommer går den i dybstrøelse.
- de kommer i anden box
- Hvis en ko er halt bliver den taget i dybstrøelsesboks og der foretages klovbeskæring med det samme
- Hvis hun halter meget kommer hun i dybstrøelse, hvis hun skal behandles kommer hun ud i separationen og går til hun er ok. Hun bliver klovbeskåret samme dag eller næste dag.
- få dem separeret ud
- separatboks, og efterfølgende klovbeskærer
- Tastes til separation ved malkning
- Klovbeskæring en gang om ugen
- Ved sammendrivning til malkning vurderes haltheden og lukkes fra i skåneboks og derfra vurderes behovet for yderligere tiltag
- Separerer koen fra ved næste malkning i vms
- De kommer halmboks til klovbeskæring

- Klovbeskæren kommer hver 2. Uge.
- egen behandling box
- sep i malkestald og når de ellers opdages så bliver de sep til beskæring
- ser på dem ved malkning. og tager dem fra som vi vil have i boksen
- seperer dem fra ved malkning
- Hvis meget akut halt, bliver den lukket fra på dybstrøelse i forbindelse med malkning. Ellers bliver den sorteret fra under malkning om morgenen i seperation
- Når de halter bliver de klovbeskåret/behandlet v. akut behov. Køerne bliver klovbeskåret 1 gang månedligt efter behov.
- fast dag i måneden
- De bliver separeret fra ved malkrobotterne og kommer i separationhold og bliver behandlet med det samme
- På halm
- Ta'r dem med om i separations afd., når vi finder "hente køer"!
- Klovbeskærer kommer 1 gang om måneden. Halte køer kommer i skånehold Vi bruger vores egen boks efter behov
- tager dem fra straks efter vi ser de halter
- alle malkekøer får vasket klove 2 gange om ugen, hvis det ikke er nok kommer de i klovboks hvor der lægges forbindelse, 99% af halte køer skyldes digital dermatitis
- har klovbeskæreboks, lille model, med vi kan tage de få køer der kommer, klovbeskærer alle køer 3 gange årligt og alle kvier 2 gange årligt. Da kvierne er forskudt i forhold til køerne, tager vi de køer der måtte have brug for ekstra behandling.
- Kigger på koen
- De tages fra ved malkning.
- de kommer i klovboks samme dag
- to gange om ugen klovbeskærer vi den vi ser har problemer
- God og effektiv klovbeskæringsboks, som står lige efter separationslågen. 1 Fast ugedag med beskæring og forbindinger. Plus akutte tilfælde bliver taget på med det samme.
- Lukkes i separation efter malkning.
- Tages fra i sygeboks
- Lukker den i skåne afdeling og derefter til klovbeskæring
- Sættes i separationsboks
- ved hver malkning sepereres og tilses
- Frasorteres i robotter.
- klovbeskærer dem selv
- Bliver lukket i strøet boks ved malkning
- en gang om ugen
- Efter morgen- eller aftenmalkning separeres behandlingskrævende køer fra til separationsboks, hvorfra de kan drives til klovbeskæringsboksen.
- Sorterer koen fra ved malkning og placerer den i en separat boks
- Frasorteres straks ved malkning
- i boks ved malkning
- Aflastning i dybstrøelse og klovbeskæring hver tirsdag
- in klovbeskæringsboks direkt efter opdagelse
- i forbindelse med opsamling til robot
- Malket og sorteret til separationsafdelingen
- de sepereres fra så de kan blive tilset
- Vi separerer enten manuelt eller automatisk efter malkning

- De sepereres fra ved malkning når de konstateres. derefter går de i et sygehold indtil behandlingen og tilbageholdelsestiden på mælk er overholdt
- De kommer i halm og bliver behandlet
- Den testes på computeren og ved næste malkning separeres den automatisk fra i separationsafdelingen. Koen kan vi også selv følge manuelt i separationsafdelingen når vi finder den i flokken
- De samles ugentligt til klovbeskæring en gang i ugen. Hvis der er slemme skader, kommer de direkte på halm.
- Efter malkning frasepareres kørerne i sygeboks
- efter malkning
- Tager dem fra efter malkning
- Kommer i separation for evt. behandling.
- Klovbeskære kommer hver 14.dag
- i separationsområde
- Dms
- sep. ved akut ellers hver tirsdag ved malkning
- Tager dem fra ved morgenmalkningen og de går i fanggitter, kan så køre klovboksen ind og behandle dem.
- lukker dem fra i separation til behandling
- de bliver taget fra eftermalkning ind i en separat boks
- Under malkning
- Lukker dem i sep. boks eller skånehold
- komme i klovbox
- separeres efter malkning, mens det er tid kommer de i klovbeskæringsboks og ellers i halmboks
- Klovbesk. hver anden uge, automatisk fra separation
- Ned i halmen efter malkning
- i klovboks beskæres og forbindes halte køer
- Ved halthed tages koen fra i halmboks. Koen er inden da, blevet vasket i malkestalden på klov og ben så vi kan tjekke om der er hævelser, sår, digital eller andre synlige årsager til haltheden. Hvis der ikke er det, ringes der efter klovbeskærer.
- klovbeskæring
- Sep boks
- på alle hverdage tages køer på tavle i klovbox
- Ved tilfældig observation tilføjes halte køer til en liste, hvorfra kørerne tilsendt snarest
- Morgenmalkning hver onsdag tages køer med problemer ud til behandling
- 6gange årlig klovbeskæring
- ja har egen klovboks
- Efter malkningen bliver de taget fra i frasepareringsboksen og behandlet.
- Se forrige besvarelse
- klovboks efter malkning
- Akut slet så bliver de taget i klovboks samme dag
- lukker dem fra til halmboks ved malkning
- under malkning bliver det led ind i separerings boksen
- Separering ved malkning
- daglig/ ugentlig behandling
- Separation ved malkestald
- Tastes på vms og sorteres fra til aflastningsbox, og der fra i klovboksen
- med det samme hvor de bliver set. vi beskære selv

- Vi separerer fra hver torsdag hvor vi klovsbeskærer, hvilket vi gør i egen boks, så ved behov bliver de tilset samme dag.
- Klovsbeskære Behandle hvis nødvendigt
- halte køer blev mærket og ved næste malkning separeret
- alvorlige tilfælde anbringes i dyb strøelse
- Der kommer klovsbeskære fast hver 14 dag.
- halte køer frasepareres efter malkning og enten ejer eller driftsleder beskære dem samme dag
- Ring klovsbeskærer, separere dem og behandle dem
- Separation ved malkning hver torsdag.
- Efter malkning
- Klovsbeskæring hver 6 uge til udvalgte
- Ringer til dyrlægen
- Vi sætter dem i separation på vores computer, og så går vi ud og henter dem, og behandler dem, og så er de skåne hold, og væk fra de øvrige køer.
- separer dem med robotten
- Lukkes fra ved robot, hvis de ikke er i dybstrøelse
- De tages i klovsboks, efterfølgende dag
- Som sagt bliver de sorteret fra når de opdages, ved malkning.
- Finder de køer der er på listen og lukker dem i separations boks.
- I afsnittet ved foderbord
- bruger vores øjne, skriver ko nummer ned
- De bliver sorteret fra til klovsboks
- Er besvaret
- Klovsboks
- Ringer efter Klovsbeskæren og han kan komme hurtigt når det er akut
- Vi har egen klovsbeskære, så han tager køerne med det samme eller næste dag, når han har ferie er det os driftsledere der tager alle de halte køer.
- i separation efter malkestald
- Skriver dem op ved malkningen og tar derefter en kik på dem
- akut halte køer kommer i klovsbeskæringsboksen samme dag og evt i sygebokse mindre halte dyr venter til tirsdag hvor der er fast beskæringsdag og der skal altid minimum beskæres 6 dyr
- De separeres straks fra til dybstrøelse, og herefter klovsbeskæres.
- Fraseparering ved morgenmalkning
- tage den fra ved næste malkning og i klovsbeskæringsboks
- de bliver separeret fra ved malkning
- lukkes i sep.box ved malkning
- Separer fra ved malkrobotter
- ved malkning.
- Separeres i malkestald og lukkes på halm. Tilses af fodermester
- Har selv klovsbox.
- tager dem i klovsbeskæringsboks og kigger på dem. kan vi ikke se hvad der er galt kommer klovsbeskæren.
- akutte bliver beskåret/behandlet straks lange klove, små digital, og øvrige obs køer skrives på whiteboard under malkning og beskæres hver tirsdag
- Sep. om morgenen til behandling
- De bliver noteret på seddel, og tages ud til klovsbeskæring hurtigst mulig
- Kommer i klovsboks hurtigst mulig
- Behandles i egen klovsboks
- separation via automatise separation anlæg kan betjene i mælkestald
- De sættes i sygeboks til observering

- Behandlet haltet (med medicin)køer er behandlingsperiode i seperation
- Sepereret tirsdag og fredag
- Halter de ved malkning kommer de i dybstrøelse.
- klovbeskærer selv de dårlige
- De lukkes i skåne afdeling ved malkning og her efter direkte i klovbeskæringsboks
- Hver Mandag og Torsdag morgen.
- Vi har egen klovbeskæringsbox som står fast i en stor container med alt hvad der skal bruges og den bliver brugt flittigt
- Hvis de kræver behandling, separere vi dem fra til næste morgen
- Kommer på dybstrøelse.
- De lukkes fra og benet tilses samme dag.
- 1 klovkoks 2. Måske dypstrøelse hvis behov
- efter malkning kommer de i dybstrøelsesboks
- Lukker dem fra når klovbeskæren kommer
- kommer i klovbeskæringsboks og dybstrøelse
- behandle i beskærboxen
- De bliver frasepareret når malkeren ser dem
- Separerer dem fra i forbindelse med malkning.
- En gang i ugen i boks
- De bliver taget fra når vi samler køer til robotterne
- kikker på benene og tager evt. temperatur
- tages fra ved morgenmalkning
- Lukker fra under malkning i sep.boks
- Vi lukker dem fra i en halmboks og klovbeskærre dem
- klovbeskræring hver mandag. halte køer er altid med
- Først og fremmest har vi en klovbeskærer der kommer 6 gange årligt, da vi gerne vi sikre os at vores køer får så professionel hjælp som muligt, ellers har vi selv en boks. Vi behandler straks køer som der ikke er nogen tvivl om årsag, evt. klovbyld ell. digitalis. Problemet opstår når vi ikke oplever at de behandlingsmuligheder der er indenfor behandling af klovbyld er virksomme nok.
- Frasortering og ekstra tjek
- De kommer i et skåne hold i dybstrøelse
- Tager fra ved malkning
- Når vi opdager det, tager vi dem ud i dybstrøelse. Hvis det er nødvendigt, behandler vi dem
- tages fra i seperationen
- tages fra ved malkning
- vi lukker dem i en boks med blødt underlag og undersøger dem der har behov i en klovboks
- Vi tager halte køer, den første dag vi finder dem..
- Flytter dem i sygeholdet
- Hvis det er tegn på det ikke går som det skal
- ud stald
- Dflyttes i seperationsbokse vi har robotter
- separere og tag fat på problemet
- Malkerrobotterne skiller dem fra.
- separerer dem i boks så de står der næste dag, klar til behandling
- Bliver serpereret om i aflastningsboks med dybstrøelse.
- flyttes til anden boks
- Meget haltende køer bliver behandlet samme dag. Ellers hver fredag
- Bliver frasepareret under morgen malkning

- kørerne sorteres fra til dybstøelsesareal
- Ved separations af robotterne
- Tager dem selv
- Klovbeskære selv hver uge og opsamling med vores klovbeskærer en gang i mdr.
- vi klovbeskære dem
- i Dybstrøelse med dem når de opdages og i klovbeskæring sboks
- Ved første malkning
- Lukkes til separationsafdeling og behandles hurtigst muligt.
- Jeg (ejer) lukker fra i seperationsboks.
- Den kommer i dybstrøelse boks, kolvebeskæring, evt betaling med pens.
- Tages ud af flokken og behandles med desamme.
- når vi malter, tager vi dem fra derefter
- 2 gange ugentligt går vi rundt i stalden med rygsprøjte med klovbehandlingsmiddel. Vi veksler mellem Hoffit fra Linds og et andet middel som Delaval forhandler.
- sætter dem i seperation fra robot entn akut samme dag eller hver tirsdag eller fredag
- De sorteres fra efter behandling og går så i halm til de er penicilin fri
- Køerne skilles fra ved morgen malkning og tages i klovboks.
- lukker dem i fanggitter
- seperere ved malkning
- Når alle køer står i fangegitter, tages de halte køer fra til klovbeskæring. De lukkes i en boks indtil klovbeskæren kommer inden for et par timer.
- Kommer i en separat Box.
- Kom i klovboks så snart de opserveres
- Seperer efter malkning
- Vi skriver dem op, og frasorterer dem om morgenen
- Skriver dem på en liste, og klovbeskære dem ved først kommende lejlighed
- en til to gange om ugen tjekkes halte køer i klovboks
- Vi klovbeskærer en gang pr mdr alle køer mere end 120 dage fra sidste klovbeskæring samt alle der halter det mindste Hvis der kommer en akut kommer klovbeskæren og tager den imellem
- I seperationsboks fra morgenmalkningen
- Ved samling af køer til robotterne ser man de halte køer. derfra sorteres de fra til separerings område og klovbeskæres,
- i dybstrøelse og behandling
- De bliver separeret fra i en dybstøelsesboks og tilset af klovbeskæreren ved først kommende lejlighed
- Efter malkning i separerer vi den og ind i kløvbeskæringsboks..
- De bliver separeret , kommer i boks og sprøjtes efter behov. hvis de har behov kommer de i dybstrøelsen et stykke tid
- Efter malkning
- Klovbeskære dem samme dag og hvis nødvendigt lukker dem i separation
- I boks og ser på den samme dag som vi opdager det
- I syge boks under behandling der efter ud i dybstrøelse
- når vi malter
- manuelt til klovboks
- med malking
- select efter malkning
- De fra i separationsboks, og bliver der til de har været i klovbeskæringsboks.
- Ja der laves en vurdering, derfor sættes behandling i gang


- Ringer til klovbeskæren
- Flyttes i skånehold og tjekkes af klovbeskære
- Se første svar
- Går i halmboks
- har en separationsboks
- De bliver separeret fra ved malkning
- Tage dem fra ved næste morgen malkning og så i klovboksen
- I robotten
- om formiddagen bindes alle køer i fanggitter ved at tildele valset korn og der bliver strøet nyt snittet halm i sengebåsene, dermed er det muligt at tage køer til klovbeskæring.
- så hurtigt som muligt tjekkes og behandles i klov boksen
- Vi har 2 hold. et stort hvor alt skal fungere. har vi en halt kommer den over i ny kælder hold hvor der er dybstøelse hvor der ikke går så mange køer og her er det nemmer at holde øje med problem køerne. samt hurtigere at separere fra til klovbeskære
- Tager den i skåneboks
- Vi fikser den i fangegitter og tager klovboks med hen til den, for at kunne undersøge nærmere. Med mindre det er tydeligt at se der er en infektion, her ringes der efter dyrlæge.
- jeg ringer til klovbeskæreren når han kommer, behandles de
- separer køerne
- Sammen med tidligere beskrevet procedure
- mandag-onsdag-fredag
- **DE BLIVER SEPARERET FRA OG KOMMER I SKÅNE BOX**
- Klovbeskærer selv ugentlig ellers ved akut lidelse
- i malkestalden
- Alt efter behov, sættes den i sygeboks, dybstrøelse og tilses af dyrlæge
- separeres efter malkning 1-2 gange ugentlig, alt efter hvor alvorligt det er
- Sorteres fra under morgenmalkning og beskæres om formiddagen
- Lukker dem ud i separation/ klovbox
- Behandler dem
- Efter morgenmalkningen
- Lukker den fra ved malkning
- de bliver alle lukket på gummigulv så snart de er spottet
- Sepereres fra og tages i boks.
- endte i halm boks eller også må klov beskære boksen frem.
- de kommer over i sygstalden
- Soter dem fra under malkning, derefter tilses de af Personale
- En gang om ugen (evt hurtigere hvis koen er meget halt), så bliver køerne som står på tavlen til klovbeskæring separeret og kommer de igennem klovbeskæringsboxen.
- Sep samme dag
- binde koen i mælkstald og trække ind i klovbeskæringsbox
- Vi klovbeskære to gange ugentlig, der tages de med
- ja MEN vi har ikke halte køer hver år
- Mandag - torsdag tages halte dyr fra til klov beh, vi har tidligere haft mange digitale men er kommet meget ned i antal forbindelser pr dyr
- Køerne tages fra i separationsboksen og tjekkes i vores klovboks
- igennem mælkstalden separere vi dem til halmboksen , skåneområde
- halm box
- I sygeboks i ca 10 dage med dybstrøelse, behandling med varmt sæbevand

- tager koen i klovboksen , når vi observerer halthed
- Tager koen fra efter malkning og undersøger den.
- Vi tager dem en gang om ugen.
- føres tilm sep.område
- lukker dem fra ved malkning
- De bliver udpeget ved daglig runde i stalde , alternativt manglende søgning til ams .
- Ja de kommer ned i en boks med dybstrøelse
- De sorteres fra i seperationboks til mindre hold
- Tager dem fra ved malkning
- klovbeskærer
- I forbindelse med malkning
- Klovbeskære hver 6 uge
- se forrige beskrivelse
- Ved malkning
- tages straks fra til klovbeskæring hvis det er akut ellers klovbeskærer hver 5 uge
- vi seper dem fra efter malkning
- Sætter dem til at komme i seperations afdelingen
- Vi prøver så vidt muligt at drive koen ind i klovboksen uden reb
- tages fra i sepration
- tager dem fra ved malkning
- separation i robotter
- AKUTTE TILFÆLDE ER MED DET SAMME, "LIDT HALT" EN GANG OM UGEN
- klovboks
- robot separerer dem fra
- Sørger for de bliver beskåret/behandlet
- Bliver set efter hvis halt og der med løsningen
- De bliver skrevet på tavlen. og hver onsdag samler vi op på dem
- også når vi malke
- Fanger dem og behandler den. Klovbeskæring
- Trykker på separer i malkestalden
- fast ugetlig klovbeskærings dag
- De bliver frasorteret under malkningen
- afhængig af halthedsgrad, opstartes dyrlægebehandling eller klovbeskæring/forbinding/sko mm.
- Til aflastningsboks fra malkestald. Derefter i klovboks hvis der er behov for det.
- For det meste går de til seperationen
- De kommer fra i seperation og bliver klovbeskåret hurtigst muligt
- tager dem fra når vi malke
- klovbeskære
- Når det opdages tages koen fra til sygesti og sættes i behandling
- Akut liste og klovbeskæring næste dag
- Fraseparering til dybstrøelsesafd. via malke robot, og behandling i klovbeskæringsboks el. penicilin-behandling jvnf. besætningsdiagnose.
- fanger dem og giver dem salisylforbinding på
- Så hurtig muligt i beskæringsbox eller i behandling
- Observeres i malkestald optages fra til behandling hurtigst muligt
- Halte køer får et par dage i skånebox på dybstrøelse - hjælper det ikke på haltheden, kommer hun i klovboxen.
- ja vi har selv klovboks så vi kan handle hurtigt og evt. dyrlægebehandle
- behandler dem

- halte køer bliver klovbeskåret sammen med alle nykælver. når klovbeskæren kommer
- De kommer i klovbeskæringsboksen.
- De kommer i boks hurtigst muligt efter konstertering af halthed.
- Efter morgen kaffe tager vi dem i klovboks
- Sorterer dem fra ved malkning, lukker dem i dybstrøelse og får tilset dem
- vi tager dem i klovbeskæringsboksen, tjekker kloven
- Beskrevet tidligere...
- Ja igennem klovboks
- tager fra til klovbeskere
- behandler når vi ser dem
- Jeg separerer dem fra ved malkning og håndtere dem i klovboksen efterfølgende så snart de er der.
- vi tjekker klørne i vores egne klo bokse
- kommer i separation i behandles i klovboksen
- Separeres under malkning og derefter behandling og hvis nødvendigt i aflastningsboks
- Dem der halter bliver behandlet i dag
- Tager køerne fra under morgenmalkningen
- Skiller dem fra de øvrige
- bliver fanget i separation eller i dybstrøelse hvis det er slim
- Sepereres fra og kommer i klovboks hurtigst muligt
- Får Klovbeskræer til at kigge på dem
- Bliver separeret fra og bliver klovbeskærer
- to måder enten går de i sepboks til klovbeskæren komme eller tages de fra når vi henter køer til robetrne om morgen
- Køer der er halte behandles hurtigst mulig i egen klovbeskæringsboks, efter morgenmalkningen
- dyr bliver skrevet op under samling til malkning
- Vi klovbeskærer med selv
- Halte køer kommer i halm indtil de klovbeskæres hver tirsdag.
- Klovbeskærer dem selv
- Køer der er let halte, sep fra om morgen i sepboks, hvorefter de behandles. Hvis der er tale om en mere alvorlig klovskade, går koen på dybstrøelse ind til hun er på højkant
- Lukker dem i ud i en dybstrøelses boks når de bliver spottet, hvorpå der så handles.
- De bliver på deres plads
- Den næste formidag
- Køer der halter bliver taget fra i separation og i egen klovboksen
- Vi har invisteret i en separationslåge som kan fra tage de køer der fejler noget når øremærkenummer bliver tastet ind. Det er når de går ud fra malkestalden.
- seberer den fra og får den i klovbeskærings boks
- Vi klovbeskærer en gang om ugen
- Tages fra efter morgenmalkning og lukkes i aflastningsboks , derefter forbindelse eller klovbekæres
- Så snart der bliver set en halt ko, sorteres den fra, til undersøgelse, (klovbeskæring) evt i sygeboks
- Gennem robotten
- Få løftet benet og se hvad der er galt.
- lukker fra og kigger klovene efter i klovplejeboksen
- beskær dem.

- vi tar dem fra flokken
- Ved mere som 2, kommer klov beskærer
- I DYBSTRØELSE
- Seperære dem fra
- sygeboks ved klovbyld eller tyk has. digi kommer ud til klovbeskæring torsdag
- Driftleder stald separerer fra til akut beskæring eller planlagt beskæring hver anden torsdag.
- Mærker dem op og soterer dem fra under malkning
- vi behandler dem..!??
- På vores kontor har vi en logbog, en stor A4 kalender. Ved observation af halthed, skrives den pågældende ko ind til næste dag. Halte køer har deres egen plads nederst til venstre på kalendersiden. Vi har egen boks. Får koen forbindelse på fremskrives forbindingen til afmontering. Hver aften ved aftentur sættes eventuelle køer til separation og står klar næste morgen.
- Sep fra malkning
- Bliver taget fra når det konstateres og efterses i klovboks
- Ved malking
- Ca 1 gang om ugen henter jeg min KVK klovboks frem og behandler 5-14 dyr samtidig.
- ved malkning hvor der opserveres halte køer tages de ud i seperation
- I box og kikker dem efter
- manuel seperation og derefter i klovbeskæringsboks
- kommer i klovboks efter morgen malking
- De tages ud til klovbeskæring med det samme, altså de bliver også klovebeskåret med det samme
- Se i 1 spørgsmål hvad jeg skrev
- Når de halter!!!
- Køer frasepareres ved morgenmalkning hvorefter de tilses i løbet af formiddagen
- Sorteres fra
- Seperation i alle hverdage, og reperation samme dag.
- De bliver lukket i separation
- klovbeskærer
- Når vi ser en halt ko, bliver den sat i sygeboks, får målt temperatur. Hvis for høj tp., bliver den behandlet af dyrlæge ellers er det klovbeskæreren!
- Når køerne er i malkestalden er de nemme at skille fra og få over i dybstrøelsesboksene
- Frasepererer køer fra under malkning.Og har selv en klovbeskærings boks hvor de bliver behandlet
- Det bliver separeret fra ved robotterne
- lukkes på halm
- ca 1 gang om måneden kommer klovbeskæren og går dem igennem
- de bliver skilt fra i seperationsboks
- Det er bindestald og vi trækker dem i boks
- Sygboks
- med det samme
- De bliver behandlet i malkestalden, der kan der både lægges en forbindelse og sko på. Samtidig bliver 150-200 køer klovebeskåret hver anden måned, det har reduceret antal af forbindinger meget så vi er nede på 10-15 stk.

Hvorfor har I ikke en fast procedure for, hvordan I tager halte køer fra til behandling?



Hvorfor har I ikke en fast procedure for, hvordan I tager halte køer fra til behandling? - Andet (fritekstfelt)

- Vi beskærer når vi ser det
- Det er sjældent vi har en halt ko
- halter de meget kommer de i dybstrøelse og jeg prøver og få dem i boksen hurtigst mulig
- Den bliver behandlet straks hvis den bliver halt
- vi tager dem som de kommer
- bindestald
- vi tager en individuel vurdering af hvert tilfælde
- Vi behandler så hurtigt det er praktisk muligt
- vi klovbeskære efter behov
- Har en lille besætning i bindestald
- vi har meget få halte køer , lille besætning 50 køer
- Afhængig af koens behøv
- Alle syge dyr skal behandles efter det der er bedst for den pågældende så alle dyr vurderes individuelt
- klovbeskære kommer inden for 2 dage når jeg ringer
- Tager kun fra de dage vi har tid til at gøre noget ved problemet.
- meget slældent halte køer
- Har ikke rigtigt de fysiske rammer til aflastning

STØTTET AF

Mælkeafgiftsfonden