

## Lamdex udvidet (olieræddike) - 1. september 2020

### Udvidet mindre anvendelse til skadedyrsmidlet Lamdex i olieræddike som efterafgrøde

Den mindre anvendelse er udvidet til også at omfatte kålbladhpese, kålugler og kålsommerfugle i perioden 1. august til 1. oktober.

Miljøstyrelsen oplyser, at den mindre anvendelse til brug af **Lamdex** mod skulpesnudebiller om efteråret i olieræddike som efterafgrøde er udvidet til også at omfatte kålbladhpese, kålugler og kålsommerfugle. Lamdex må anvendes fra 1. august til 1. oktober.

Der må anvendes 0,2 kg pr. ha og behandles maks. 2 gange pr. sæson. Der må i alt kun anvendes 0,4 kg Lamdex eller andre lambda-cyhalothrinholdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Godkendelsen udløber den 20. marts 2021. Denne dato er sammenfaldende med udløbstidspunktet for den ordinære godkendelse af midlet.

Bemærk, at udvidelsen ikke omfatter det identiske produkt Karate.

[Se yderligere i middeldatabasen.dk](#)

[Brugsanvisning til Lamdex i olieræddike](#)

STØTTET AF

# Promilleafgiftsfonden for landbrug