

Planter, Fjerkræ, Kvæg, Svin

Sådan er kravene for udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning fra 1. august 2020

Fra planperioden 2020/21 er kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning generelt øget. Øgningens størrelse afhænger af gødningstype. I denne artikel kan du skaffe dig et overblik.

Nyhed | 14. august 2020

I juni besluttede regeringen, at kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning skal øges for at styrke indsatsen mod påvirkning af vandmiljøet. Det fremgik af pressemeddelelsen [Styrket indsats for at beskytte vandmiljøet](#).

De nye krav er udmøntet i [Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021](#).

En oversigt over ændringerne i kravene kan ses i tabel 1. Under tabellen er indsat en række kommentarer til ændringerne.

Tabel 1. Krav til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning før og efter 1. august 2020. Pct. af totalkvælstof i husdyrgødningen. Bemærk, at de viste krav er incl. eftervirkning.

	Før 1. aug. 2020	Efter 1. aug. 2020	Ændring, procent-point
Svinegylle	75	80	+5
Kvæggylle	70	75	+5
Pelsdyrgylle	70	75	+5
Dybstrøelse fra andre dyr end fjerkræ	45	50	+5
Dybstrøelse, fjerkræ	45	60	+15
Fjerkrægylle	70	80	+10
Anden fjerkrægødning, herunder fast gødning fra fjerkræ	65	60	-5
 ile	65	85	+20

	Før 1. aug. 2020	Efter 1. aug. 2020	Ændring, procent-point
Væskefraktion fra gylleseparering, hvis fiber forbrændes	85	85 2)	-
Væskefraktion fra gylleseparering uden forbrænding af fiber	- 1)	85 2)	-
Fiberfraktion fra gylleseparering	- 1)	55 2)	-
Anden husdyrgødning, herunder fast gødning fra andre dyr end fjerkræ	65	55	-10

1) Faktisk beregning af kravene, hvor et vægtet gennemsnit af kravene for henholdsvis fiber- og væskefraktion skal svare til den gødning, som er tilført separeringsanlægget.

2) Kravet til kvælstofudnyttelse i fraktioner fra separering kan fortsat beregnes som et vægtet gennemsnit efter reglerne i § 18, stk.1 i [bekendtgørelsen](#). For væskefraktionen gælder det fra 1. august 2020, uanset om fiberen forbrændes eller ej.

Kommentarer:

- Kravene til anden organisk gødning (herunder affaldsprodukter) er ikke ændret.
- Kravene til kvælstofudnyttelse af afgasset gylle regnes fortsat som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomasser til biogasanlægget. Og da en vis del af biomassen er organisk affald, er kravet til afgasset gylle ofte knap 5 procentenheder højere end tidligere. Hvis man ikke kan eller ønsker at beregne et vægtet gennemsnit kan udnyttelsen af afgasset gylle fastsættes til 80 pct.
- Fast gødning fra fjerkræ har fået sin egen kategori. Bemærk, at kravet er faldet fra 65 til 60 pct.
- Kravene til fast gødning og ajle fra kvæg og svin er blevet differentieret. Hidtil har begge typer haft samme krav på 65 pct., men for at få bedre overensstemmelse til den faglige udnyttelse er kravet til ajle øget til 85 pct., mens kravet er sænket til 55 pct. for fast gødning. Samlet set er der dog tale om en stigning.
- Der er nu faste krav til kvælstofudnyttelse i henholdsvis væske- og fiberfraktion efter separering. Disse værdier kan imidlertid fraviges og erstattes af en faktisk beregning af kravene, hvor et vægtet gennemsnit af kravene for henholdsvis fiber- og væskefraktion skal svare til den gødning, som er tilført separeringsanlægget, som det hidtil har været muligt.
- Det specifikke krav til udnyttelse af kvælstof i væskefraktion på 85 pct., forudsat at fiberfraktionen bliver forbrændt, er udgået. Fremover følger regler ved forbrænding af fiberfraktion de normale regler for separering.

Emneord

[Gødningsplanlægning og -regler](#)
[Gødskning](#)
[Husdyrgødning](#)
[+1](#)

Sidst bekræftet/revideret: 14. august 2020

Vil du vide mere?



Torkild Søndergaard Birkmose

Landskonsulent, Gødskning

SEGES P/S

tsb@seges.dk

+45 8740 5446



Støttet af

Promilleafgiftsfonden
for landbrug

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

