Økologi, Planter

Blindstrigl dine marker senere og med forsigtighed

Det kolde og tørre forår, vi oplever i år, påvirker timingen for, hvornår du bør blindstrigle dine marker.

Nyhed | 09. april 2021

Det tørre kolde forår 2021 ser ud til at give meget forskellige såtidspunkter rundt omkring i landet. Med kolde nætter langt ind i april vil afgrøderne etablere sig langsomt, mens de mest almindelige ukrudtsarter, som Agersennep, Agerkål, Hanekro og Pileurterne begynder at spire både fra de øverste lag og fra lagene omkring afgrødernes sådybde.

Det betyder at du skal være opmærksom på at få blindharvningerne til at sidde lige i skabet. Kom ud i marken og få tjekket fremspiringen – måske bliver der brug for to blindharvninger.

Sådan skal du time din blindstrigling

Ukrudtet spirer senere og næsten samtidig med kornet. Det kræver derfor en anden timing, og at du kører langsommere, når du kører med striglen.

Ukrudtets størrelse bestemmer effekten af blindstriglingen

Kun ukrudt under fremspiring, eller senest med kimblade, kan bekæmpes effektivt uden for stor skade på afgrøden. Kontakt din lokale økologikonsulent, hvis du er i tvivl.

Emneord

Mekanisk bekæmpelse | Økologi

Publiceret: 09. april 2021
Opdateret: 09. april 2021

Vil du vide mere?

Sven Hermansen
Chefkonsulent
SEGES
svhe@seges.dk
+45 8740 5043

Støttet af

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00
Fax. 87 40 50 10
Email info@seges.dk