

Planter

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne

Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.

Viden om Opdateret 22. marts 2021



Ukrudtsbekæmpelsen bliver billigst og mest effektiv ved at sprøjte, mens ukrudtet er helt småt. I helsæd er det ikke afgørende, om der er lidt ukrudt tilbage i bunden af afgrøden. Er ukrudtsbestanden beskeden og uden agersennep, burrenerre, hanekro, kamille, melder eller snerle- og ferskenpileurt, som yder afgrøden stærk konkurrence, kan du helt undlade at bekæmpe ukrudt.

Forslag til bekæmpelse af ukrudt:

- Udlæg af græs i vårbyg
- Udlæg af kløvergræs i vårbyg
- Udlæg af rent græs/kløvergræs i ærter og byg/ærtehelsæd
- Udlæg af lucerne i vårbyg

Udlæg af græs i vårbyg

Græsudlæg tåler stort set de samme midler, som anvendes i vårsæd uden udlæg - f.eks. er **Express 50 SX**, **Mustang forte**, **Primus**, **Saracen M**, **Catch**, **Starane XL**, **Primus XL**, **Cleave**, **Pixxaro EC**, **Zypar** og **Starane 333 HL** og **DFF** tilstrækkelig skånsom i udlæg af rødsvingel og rajgræs. **Nuance Max 750 WG** har mindre anvendelse i korn med udlæg af græs til foder. Når anvendelsen i udlæg ikke er angivet på etiketten, kan produktansvar ikke gøres gældende. **Ally 20 SX** og **Express Gold SX** må ikke anvendes, fordi skånsomheden over for græsset ikke er tilstrækkelig. For **Express Gold 33 SX** er dette angivet på etiketten, og anvendelse i korn med udlæg kan dermed føre til sanktioner.

I rajgræsblandinger kan yvehavre bekæmpes med **Primera Super/Foxtrot** med begrænset risiko for at påvirke udlægget. Da anvendelsen ikke er angivet på etiketten, kan der heller ikke her gøres produktansvar gældende. **Primera Super/Foxtrot** vil have effekt på hanespore og grøn skærmaks.

Mustang forte er på grund af en række restriktioner med hensyn til anvendelse af halm og etablering af efterfølgende afgrøder med bælplanter ikke egnet på kvægejendomme.

Udlæg af kløvergræs i vårbyg

Det er vigtigt at ukrudtsbekæmpelsen er skånsom over for kløver. Det eneste middel, der er fuldt skånsomt over for kløveren er **Fighter 480**. **Fighter 480** kan udsprøjtes uden hensyn til kløverens størrelse. Den bedste effekt opnås på små ukrudtsplanter under gode temperaturforhold. 0,5 l **Fighter 480** + olie pr. ha er ofte tilstrækkelig, når ukrudtet kun har kimblade, og bestanden af ukrudt er moderat.



Tilsætning af 0,5-1,0 l **Stomp CS** pr. ha giver en forbedret effekt mod fuglegræs og stedmoder, men det er også lidt hårdere mod udlægget af kløver. Behandlingen bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet første løvblad (spadebladet). Hvor der anvendes Stomp CS, skal frøene være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske. Olie kan evt. tilsættes, men det kan forringe skånsomheden over for kløveren.

Mod haneagro giver en blanding af Fighter 480 + 3-6 gram Harmony 50 SX + olie erfaringsvis en god effekt. **Harmony 50 SX** giver i foråret en vækststandsning i græs, som er i kraftig vækst, og må derfor kun bruges, hvor udlægget står på 'standby' i en dækafgrøde.

Primera Super kan anvendes mod flyvehavre. Der vil også være effekt mod hanespore og grøn skærmaks.

Udlæg af rent græs/kløvergræs i ærter og byg/ærtehelsæd

Fighter 480 og Stomp CS kan anvendes i ærter og byg/ærtehelsæd. Normalt bør man ikke tilsætte olie til denne blanding, idet der vil ske en kraftigere påvirkning af ærterne. **Fenix** tåles ikke af kløver, og midlet må ikke anvendes i byg.

Udlæg af lucerne i vårbyg

I udlæg af lucerne er kravet til effekt moderat, idet overlevende ukrudt ikke kan klare sig i det efterfølgende år med gentagne slæt.

Lucerneudlæg med kimblade tåler **Fighter 480** + olie. Det åbner mulighed for en så tidlig behandling, at også ukrudtet er i kimbladstadiet. I lucerneudlæg vil 0,5 l Fighter 480 + olie pr. ha ofte give tilstrækkelig effekt. Der må maksimalt anvendes 1,25 liter Fighter 480 pr. ha pr. år. Sprøjt under gode temperaturforhold, eventuelt på bekostning af at udsætte sprøjtningen nogle få dage.

Fighter 480 + Stomp CS + olie tåles af lucerneudlæg, når første løvblad (spadebladet) er udviklet.

Hvis Stomp CS skal anvendes, skal udlægget etableres, så frøene er dækket af jord, og der ikke er mulighed for direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske. Dette harmonerer med, at lucerne skal sås i 2-3 cm dybde, da bakteriepodningen ikke tåler lys, udtørring og frost. Ved anvendelse af **Harmony 50 SX** kan der ske en midlertidig væksthæmning af lucerneplanterne.

Mod haneagro giver en blanding af 0,5-0,7 l Fighter 480 + 3-6 g Harmony SX + olie pr. ha erfaringsvis en god effekt.

Lucerneudlæg tåler **Primera Super** anvendt mod flyvehavre. Der vil også være effekt på hanespore og grøn skærmaks.

Se også. [Kontakt di lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere](#)

Emneord

[Afgrøder](#)[Foder og fodring](#)[Plantebeskyttelse](#)[+5](#)

Publiceret: 28. marts 2019

Opdateret: 22. marts 2021

Vil du vide mere?



Carsten Fabricius

Landskonsulent, Afdelingsleder

SEGES

cars@seges.dk

+45 8740 5357



Poul Henning Petersen



Landskonsulent, Planteværn

SEGES

php@seges.dk

+45 8740 5443



Jens Erik Jensen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

jnj@seges.dk

+45 8740 5438

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

