

Planter

Håndtering af efterafgrøder i en vanskelig høst

På mange bedrifter mangler der her d. 19. august at høste en stor del af kornarealet. Det betyder, at der ikke kan etableres det planlagte areal med efterafgrøder, hvis de sås efter høst. Senere såning af efterafgrøder end 20. august betyder et træk i kvælstofkvoten i foråret 2022.

Nyhed | 19. august 2021



Specielt hvis kvotetrækket kommer til at overstige 10 pct. af ejendommens kvælstofkvote, kan det blive dyrt. For husdyrbrug med et krav om efterafgrøder på 40 pct., hvor kvotetrækket er størst, vil en såning af alle efterafgrøder i perioden 21.-24. august udløse en undergødskning på hele ejendommens areal på ca. 10 pct. Hvis såning først kan foretages fra d. 29. august til 7. september vil kvotetrækket svare til en undergødskning på 21 pct.

For at imødegå dette er der forskellige muligheder.

Udså efterafgrøder i kornet før høst senest 20. august

De planlagte efterafgrøder kan udsås i kornet før høst senest d. 20. august for at undgå træk i kvælstofkvoten. Ulempen er, at fremspiringen er mere usikker end ved såning efter høst. Men med en fugtig jordoverflade ved udsåning opnås der normalt en god fremspiring.

En anden ulempe er risikoen for, at efterafgrøden gror i gennem og kommer til at genere høsten. Det vil kun være tilfældet, hvis høsten bliver meget sen.

Øget areal med tidlig sået vintersæd

Hvis høsttidspunktet tillader det, kan det overvejes at øge arealet med tidligt sået vintersæd. 1 ha vintersæd sået til og med d. 7. september erstatter 0,5 ha efterafgrøder. Det er dog vigtigt, at tidlig såning af vintersæd ikke sker på arealer med meget græsukrudt.

Kvotetræk ved sen såning af efterafgrøder

I følgende tabel er reduktionen i kvælstofkvote beregnet ved forskellige såtidspunkter af efterafgrøder fra d. 20. august til 7. september. Forudsætningen er, at ejendommen har en samlet kvælstofkvote på 150 kg kvælstof pr. ha.

I beregningen er indregnet en mindre eftervirkning end den lovpligtige eftervirkning på hhv. 17 og 25 kg kvælstof pr. ha for under og over tilførsel af 80 kg N i husdyrgødning. Reduktionen i kvælstofkvote er beregnet som gennemsnit af hele ejendommens kvote.

Reduktionen i kvælstofkvote beregnet ved forskellige såtidspunkter



	Under 80 kg org. N pr. ha				Over 80 kg org. N pr. ha			
Pct. efterafgrøder af samlet areal	Såning 21-24 august	Såning 25-28. august	Såning 29. august - 7 september	Ingen efterafgrøder	Såning 21-24 august	Såning 25-28. august	Såning 29. august - 7 september	Ingen efterafgrøder
	Kvotetræk i kg N pr. ha efterafgrøde							
	15	26	40	93	24	42	65	150
	Pct. reduktion i ejendommens samlede N-kvote							
10	1	2	3	6	2	3	5	10
20	3	4	7	12	4	7	10	20
30	4	7	10	19	6	10	16	30
40	5	9	13	25	8	14	21	40
	7	11	16	31	10	17	26	50

Emneord

[Efterafgrøder](#)
[Gødningsplanlægning og -regler](#)
[Kvælstof](#)

Publiceret: 19. august 2021
Opdateret: 19. august 2021

Vil du vide mere?



Leif Knudsen

Chefkonsulent, Gødskning
SEGES

lek@seges.dk

+45 8740 5428

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

