

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Muligheden for at tilføre kvælstof til vintersæden i efteråret begrænses til maksimalt 15 kg kvælstof pr. ha, og kvælstof må kun anvendes til og med 1. oktober.



Eksperterne

Af Kristian Furdal Nielsen & Torkild Søndergaard Birkmose, landskonsulenter, Seges.



Kristian Furdal Nielsen



Torkild Søndergaard Birkmose

Nye regler for gødskning af vintersæd om efteråret

Af Kristian Furdal Nielsen & Torkild Søndergaard Birkmose, Seges

Der er kommet nye restriktioner i brugen af kvælstof til vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale) i efteråret. For langt de fleste vil normal praksis dog kunne videreføres inden for reglerne.

Muligheden for at tilføre kvælstof til vintersæden i efteråret begrænses til maksimalt 15 kg kvælstof pr. ha. Kvælstoffet må kun anvendes til og med 1. oktober.

Reglerne indføres for at reducere N-udvaskning, da risikoen for udvaskning fra en stor N-mængde eller fra sent udbragt kvælstof er

højere end fra forårsudbragt kvælstof.

Kræver erklæring

Anvendes der kvælstof til vintersæden i efteråret, skal der foreligge en erklæring om, at kravet om maksimalt 15 kg kvælstof pr. ha er overholdt.

Erklæringen kan være en lap papir, hvor dato og kvælstofmængde er anført, eller det kan være en registrering i markbogen. Endnu lettere kan registreringen foretages i markprogrammer, som f.eks. FarmTracking. Det er vigtigt, at udbringningen er opdateret i forhold til gødningsplanen, så det fremgår, at det er en udført opgave og ikke blot en plan.

Der er i reglerne ikke begrænsninger på brug af andre næringsstoffer i efteråret. Der er heller ikke begrænsninger i kvælstofmængden til vinterraps om efteråret - men kvælstoffet skal være udbragt inden den 1. oktober.

Der kommer også nye restriktioner for brug af fast husdyrgødning. Men det sker først fra 2022.

Anbefalinger

Anbefalinger for kvælstof til vintersæd om efteråret:

- Normalt er der kun sjældent behov for kvælstof, og normalt er effekten af kvælstoffet højere om foråret.
- Behovet er størst ved relativ sen såning og under dårlige etableringsforhold.
- Behovet er større i vinterbyg og vinterhvede end i vinterrug
- Er der høj risiko for kraftig manganmangel, kan der med fordel placeres f.eks. 70 kg svovlsur ammoniak 40 kg DAP pr. ha. Brug kun DAP, hvis der også er et fosforbehov. Den forsurense effekt af disse gødningstyper frigiver mangan fra jorden.
- Gødningen bør iblandes udsæden eller placeres ved såning.

Nye regler for gødskning i efteråret

- Der må maks. udbringes 15 kg N pr. ha til vintersæd (hvede, vinterbyg, rug og triticale).
- Der er ingen begrænsninger i N-mængden til raps.
- Kvælstoffet skal være udbragt senest 1. oktober.