

Planter

Se oversigt over frister for sene ukrudtssprøjtninger i korn

Sprøjtfrist og risiko for afgrødeskade sætter grænsen for, hvor sent ukrudt kan bekæmpes. Her omtales ukrudtsmidler i vintersæd og vårsæd.

Manual



Når dårlige vejrforhold eller uventet forekomst af ukrudt betyder, at ukrudtssprøjtninger må udføres sent i afgrødens udvikling, skal der tages hensyn til både sprøjtfrist og risiko for at gøre skade på afgrøden. Tabellen viser en oversigt over midler i korn, som kan anvendes relativt sent. Seneste anvendelsestidspunkt på etiketten er fastsat i forhold til den afprøvning midlerne har været igennem forud for deres godkendelse og er brugers sikkerhed for, at der ikke sker skade på afgrøden.

For nogle midler har afprøvningen vist, at der ved senere anvendelse end anvisningen på etiketten er risiko for skade i form af svidninger og påvirkninger, som kan medføre udbyttetab. Det gælder eksempelvis, for MCPA-midler, som efter stadie 39 giver risiko for udbyttetab på 10-20 procent og Primera Super/Foxtrot, som i vinter- og vårbyg efter stadie 30 kan give væksthæmning.

Seneste anvendelsestidspunkt / sprøjtfrist er samtidig en sikkerhed for, at der ikke sker overskridelser af restindhold af pesticider i afgrøden.

Tabel 1. Ukrudtsmidler i korn, der kan anvendes relativt sent i vækstsæsonen.

Middel	Seneste anvendelse angivet på etikette
Ally 20 SX	St. 30 i vinterbyg
Accurate Max	St. 39 i vinterhvede og rug
Nicanor SG	St. 30 i vårbyg, havre og vårhvede
Atlantis OD	St. 30 i rug St. 32 i vinterhvede og tritcale
Broadway	St. 32 i vårhvede St. 39 i vinterhvede, tritcale og rug
Cleave	St. 32 i korn



Middel	Seneste anvendelse angivet på etikette
Cossack OD	St. 32 i vinterhvede, triticales og rug
Express 50 SX	St. 39 i korn
Nuance Max 75 WG	
Trimmer SG	
Flurostar 180	St. 45 i vinterhvede, triticales, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg og havre (ikke godkendt i vårhvede)
Hussar OD	St. 32 i vinterhvede, triticales, rug og vinterbyg St. 30 i vårbyg og vårhvede
Hussar Plus	St. 32 i vinterhvede, triticales, rug og vinterbyg St. 30 i vårbyg og vårhvede
Metaxon	St. 39 i korn
U46 M	
Mustang forte	St. 32 i korn
Pixxaro EC	St. 45 i vinterhvede, triticales, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg og vårhvede (ikke godkendt i havre)
Primera Super	St. 30 i vinterbyg, rug og triticales
Foxtrot	St. 39 i hvede St. 30 i vårbyg og vårhvede
Primus	St. 39 i korn
Primus XL	St. 39 i korn
Rexade 440	St. 32 i vinterhvede, triticales og rug St. 32 i vårhvede
Serrate	St. 32 i vinterhvede, triticales og rug
Starane XL	St. 45 i vinterhvede, vinterbyg, triticales og rug St. 45 i vårbyg og vårhvede St. 39 i havre



Middel	Seneste anvendelse angivet på etikette
Starane 333 HL	St. 45 i vinterhvede, triticales, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg, havre og vårhvede
Zypar	St. 45 i vinterhvede, triticales, vinterbyg og rug St. 45 i vårbyg og vårhvede (ikke godkendt i havre)

Emneord

Plantebeskyttelsesmidler

Ukrudtsbekæmpelse

Publiceret: 18. maj 2021

Opdateret: 18. maj 2021

Vil du vide mere?



Poul Henning Petersen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

php@seges.dk

+45 8740 5443



Jens Erik Jensen

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

jnj@seges.dk

+45 8740 5438



Carsten Fabricius

Landskonsulent, Afdelingsleder

SEGES

cars@seges.dk

+45 8740 5357

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

