

Planter

Resultater fra registreringsnettet 2021 i triticale

Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i triticale.

Analyse | 31. august 2021



I triticale var meldug og dernæst gulrust mest udbredt. Meldugangrebene var relativ kraftige, mens angrebene af gulrust overvejende var moderate. Septoriaangrebene var moderate, mens angrebene af brunrust var meget svage.

Triticalen udviklede sig lidt langsommere end i tidligere år.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på [LandbrugsInfo](#) og [Landmand.dk](#). Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i enkelte marker.

Der er bedømt i sorterne Brehat, Cappricia, Probus og Trias og kun på ca. 10 lokaliteter (ca. 40 observationer).

Der er hovedsageligt bedømt i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. I starten af vækstsæsonen er der kun bedømt angreb af meldug og rust, og fra omkring vækststadium 32 er angreb af øvrige svampesygdomme også bedømt.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen. Det fremgår, at meldug var mest udbredt.


Meldugangrebene var relativ kraftige, og mest blev fundet i Probus og Cappricia. Se figur 2-3.

Angrebene af **gulrust** var overvejende moderate. I figur 4 er angrebsudviklingen sammenlignet med tidligere år. I figur 5 ses udviklingen i de enkelte sorter. Mest gulrust forekom i Cappricia.




Angrebene af **Septoria** var moderate. Se figur 6. Angrebene af **brunnrust** var meget svage.


I figur 7 er **triticales udvikling** i 2021 sammenlignet med tidligere år. Triticalen udviklede sig lidt langsommere end i tidligere år.




Figur 1. Udviklingen af sygdomme i triticale i registrerings-nettet 2021. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.




Figur 2. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i registrerings-nettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.




Figur 3. Udviklingen af meldug i forskellige triticalesorter i registrerings-nettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.




Figur 4. Udviklingen af gulrust i de seneste seks år i registrerings-nettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.



Figur 5. Udviklingen af gulrust i forskellige sorter i registreringsnettet 2021. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.



Figur 6. Udviklingen af Septoria i de seneste seks år i registreringsnettet. Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.



Figur 7. Udviklingen i vækststadier i tritcale i de seneste seks år i registreringsnettet.

Det er muligt at downloade alle baggrundstal og figurer i et Excel regneark.

Se også:

[Resultater fra registreringsnettet 2021 i vårbyg](#)

[Resultater fra registreringsnettet 2021 i vinterhvede](#)

[Resultater fra registreringsnettet 2021 i rug](#)

[Resultater fra registreringsnettet 2021 i havre](#)

[Resultater fra registreringsnettet 2021 i vinterbyg](#)

[Resultater fra registreringsnettet 2021 i hestebønner](#)

Emneord

Registreringsnet/varsling

Svampesygdomme, planter

Triticale

Vil du vide mere?



Ghita Cordsen Nielsen
Landskonsulent, Planteværn



SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439



Rasmus Emil Jensen

Specialkonsulent

SEGES

raej@seges.dk

+4587405030

Støttet af

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk

