

SoLiv 2.0





Soen længe Leve









Sygestier til søer

Søer, der er syge, tilskadekomne eller ikke trives i drægtighedsstierne, skal flyttes i sygesti. For at sikre, at søerne i sygestierne kommer sig hurtigt, kan nedenstående vejledning benyttes:

Fokuspunkt	Uddybning og anbefalinger
Antal sygestipladser	<p>Lovkrav: Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygesti-plads klar til brug til grise, der er syge eller skadede.</p> <p>Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti-plads klar til brug.</p> <p>Der skal som minimum være 2,5 pct. sygesti-pladser i forhold til antallet af løsgående drægtige søer.</p>
	<p>Anbefaling til antal sygesti-pladser:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3-5 pct. sygesti-pladser hvis drægtighedsstierne er indrettet med æde- / hvilebokse eller elektronisk sofodring.• 10 pct. sygesti-pladser hvis drægtighedsstalden er indrettet med gulvfodring eller vådfodring, hvor der er konkurrence om fodret.
Placering af sygestier	<p>De fleste søer i sygestierne kommer fra drægtighedsstalden og har typisk klov- og/eller benproblemer. Derfor skal det være nemt for personalet at flytte søer i sygesti.</p> <p>Anbefalet placering af sygestier: Sygestier bør placeres inde i drægtighedsstierne eller midt i drægtighedsstalden.</p> <div data-bbox="534 1659 927 1951"></div> <p>Række af sygestier midt i drægtighedsstalden (elektronisk sofodring)</p> <div data-bbox="959 1659 1351 1951"></div> <p>Sygesti inde i drægtighedsstien (gulvfodring)</p>

Fokuspunkt	Uddybning og anbefalinger
Højest tre søer pr. sygesti	<p>Lovkrav: I sygestier til søer og gylte må der højest anbringes tre dyr, og der skal mindst være 2,8 m² frit tilgængeligt areal pr. dyr.</p> <p>En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 m².</p>
Blødt leje	<p>Lovkrav: Stierne skal have blødt leje i 2/3 af minimumsarealet.</p> <p>Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummimåtte, så dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv.</p>
Halm som blødt underlag	<p>Anbefaling til underlag i sygesti:</p> <p>Drænet, strøet halmmåtte sikre at underlaget i sygestien forbliver blød, tør og ikke behøver løbende fjernelse/udmugning.</p>
Soens vandoptagelse	<p>Dybstrøelse anbefales ikke, da en tyk måtte udvikler varme, og det kan være en ulempe om sommeren. Desuden vil højdeforskellen mellem kummebund (20-40 cm) og fx inspektionsgang være for stor for et tilskadekommet dyr.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Etablering af drænet, strøet halmmåtte. Hele stien indrettes med spaltegulv. I lejet (bagerst) etableres et drænende gulv (miljøspaltegulv / spaltelukkere).</p> <p>I lejet oven på det drænede gulv tildeles halm efter behov. Der bør etableres linespil under sygestierne.</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Der opsættes eventuelt et halmbælt for at holde halmen i lejet.</p> <p>Halm, der falder i gødeområdet (forrest), bør fjernes løbende.</p>
Gummimåtte som blødt underlag	<p>Gummimåtter anbefales som udgangspunkt ikke, da de sjældent er lige så bløde som en halmmåtte.</p> <p>Hvis der etableres gummimåtte i lejet, skal den være eftergivende over for tryk med enten hånd eller støvle.</p> <p>For at undgå der samler sig væske på gummimåtten, skal der være cirka 3 pct. fald mod gødeområdet (spaltegulv). Enten støbes betongulvet med fald, eller der ilægges en kile af skum/halm.</p>

Fokuspunkt	Uddybning og anbefalinger	
	 <p>Test af gummimåtte for at sikre den er blød.</p>	 <p>Kile af skum for at sikre fald på gummimåtten.</p>
	 <p>Gummimåtte udlægges ovenpå kilen.</p>	 <p>Gummimåtten fastgøres med "anker" i spalteåbningerne. En skinne vil ofte bevirke, at væske ikke løber frit ned på spaltegulvet.</p>
Køling og varme	<p>Sygestierne skal være indrettet, så træk undgås. Derfor bør der være lukket inventar i fuld højde omkring lejet.</p> <p>Der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så dyrenes kropstemperatur kan reguleres.</p> <p>Forslag til varmekilde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overdækning • Halm. <p>Forslag til køling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adgang til beton- eller spaltegulv • Overbrusning eller højtrykskøling. 	
Foder og vand	<p>Søer i sygesti skal have nem adgang til frisk vand og foder. Krybbe, drikkekop mv. skal rengøres dagligt.</p> <p>Det skal være nemt for personalet at holde opsyn med søernes foderoptagelse, derfor anbefales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tørfoder i krybbe • Ad libitum i automat er en mulighed. <p>Søerne skal have adgang til frisk vand, derfor anbefales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drikkekop eller trug med vandspejl. 	

Fokuspunkt	Uddybning og anbefalinger
Journal ved hver sygesti	<p>Ved hver sygesti / for hver so i sygesti anbefales en journal hvor der anføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato for indsættelse • Dato for alle behandlinger • Årsag for indsættelse • Medikament • Strategi for antal behandlinger, og hvilke kriterier der er for: • Fortsættelse af behandling • Aflivning • Slagtning.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="539 479 930 770">  </div> <div data-bbox="963 479 1355 770">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="539 786 783 819">Journal ved hver sygesti.</div> <div data-bbox="963 786 1177 819">Eksempel på journal.</div> </div>